

**Processo de  
Seleção para  
o SEHAC  
2018**

**Edital 001/2018  
Turno: Manhã  
Data: 17/02/2019**

**Superior**

**Enfermeiro**



**REALIZAÇÃO:**



## Língua Portuguesa

**Questão 01)**

“Os velhos invejam a saúde e o vigor dos moços, estes não invejam o juízo e a prudência dos velhos: uns conhecem o que perderam, os outros desconhecem o que lhes falta.” (Marquês de Maricá)

Assinale a alternativa que representa a colocação pronominal do vocábulo em destaque:

- A) Mesóclise.
- B) Prosopopeia.
- C) Próclise.
- D) Metonímia.
- E) Ênclise.

**Questão 02)**

Indique a frase **INCORRETA** de acordo com a norma culta:

- A) Vitor comprou algumas couves-flores para o restaurante.
- B) A maioria dos cidadãos votou em Bolsonaro.
- C) O bíceps direito do paciente está distendido.
- D) Hoje em dia, os abaixos-assinados virtuais são muito comuns.
- E) Cuidado com os degraus molhados!

**Questão 03)**

Lendo a tirinha “Armandinho”, constatamos que a palavra “clima” apresentou uma multiplicidade de sentidos. Como denominamos esse efeito?

- A) Sinonímia.
- B) Polissemia.
- C) Hiponímia.
- D) Hipérbole.
- E) Hiperonímia.

**Questão 04)**

Assinale a alternativa cuja grafia está **INCORRETA**, segundo o Novo Acordo Ortográfico.

- A) Fiéis.
- B) Paranoico.
- C) Anti-herói.
- D) Feiura.
- E) Container.

Leia o texto a seguir para responder às questões 5, 6 e 7.

“Choviam convites de jantares e bailes. A viuvinha recusava-os todos por causa do seu mau estado de saúde.

Foi uma verdadeira calamidade.

Entraram a chover as visitas e bilhetes. Muitas pessoas achavam que a doença devia ser interna, muito interna, profundamente interna, visto que lhe não apareciam sinais no rosto. Os nervos (eternos caluniados!) foram a explicação que geralmente se deu à singular moléstia da moça.

Três meses correram assim, sem que a doença de Paula cedesse uma linha aos esforços do médico. Os esforços do médico não podiam ser maiores; de dois em dois dias uma receita. Se a doente se esquecia do seu estado e estava a falar e a corar como quem tinha saúde, o médico era o primeiro a lembrar-lhe o perigo, e ela obedecia logo entregando-se à mais prudente inação.”

(Fonte: A Última Receita. Obra Completa, Machado de Assis, vol. II, Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1994. Publicado originalmente em Jornal das Famílias, setembro de 1875.)

**Questão 05)**

Qual das informações a seguir está **CORRETA** de acordo com o texto?

- A) A doença da moça começou a melhorar antes de três meses de tratamento.
- B) O tema central do trecho citado é uma calamidade.
- C) A viuvinha recusava todos os cuidados médicos.
- D) Em “a doença devia ser interna, muito interna, profundamente interna”, há uma repetição desnecessária do adjetivo.
- E) “Prudente inação” significa um estado de falta de força ou estímulo para atuar em momento de cautela.

**Questão 06)**

No fragmento do texto citado, o verbo “chover” (1º e 3º parágrafos):

- I. É defectivo.
- II. Indica fenômeno da natureza.
- III. Não é impessoal.

Estão **CORRETAS** as afirmações:

- A) I e III.
- B) I, II e III.
- C) Apenas I.
- D) Apenas II.
- E) Apenas III.

**Questão 07)**

Indique a alternativa em que o vocábulo **NÃO** é formado por sufixação:

- A) Verdadeira.
- B) Inação.
- C) Profundamente.
- D) Viuvinha.
- E) Caluniados.

**Questão 08)**

Marque a opção em que todas as palavras estão grafadas corretamente, de acordo com a norma culta:

- A) Pretensão, analisar, consiliar.
- B) Excesso, ansioso, siso.
- C) Exceção, preveem, abcesso.
- D) Excesso, torsão, ironizar.
- E) Forceps, empecilho, obcecado.

**Questão 09)**

Complete as lacunas abaixo e assinale a alternativa **CORRETA**:

- I. A opinião do presidente \_\_\_\_\_ do esperado.
- II. Um \_\_\_\_\_ pediatra foi demitido.
- III. Muitos comerciais de televisão irritam o \_\_\_\_\_.
- IV. A \_\_\_\_\_ de neurologia do hospital estava desfalcada.

- A) I. diferiu; II. eminente; III. espectador; IV. seção.
- B) I. deferiu; II. iminente; III. expectador; IV. cessão.
- C) I. diferiu; II. iminente; III. espectador; IV. sessão.
- D) I. diferiu; II. eminente; III. expectador; IV. seção.
- E) I. diferiu; II. eminente; III. expectador; IV. cessão.

**Questão 10)**

Na frase "Dicas **para que** emagreça **mesmo que** coma de tudo", as conjunções destacadas indicam, respectivamente:

- A) Consecução e conformidade.
- B) Causa e condição.
- C) Finalidade e condição.
- D) Causa e conformidade.
- E) Finalidade e concessão.

**Conhecimento Específico****Questão 11)**

A Resolução COFEN-358/2009 dispõe sobre a Sistematização da Assistência de Enfermagem e a implementação do Processo de Enfermagem. Entre as suas etapas está Implementação que significa:

- A) Processo de interpretação e agrupamento dos dados coletados.
- B) Verificação da necessidade de mudanças ou adaptações nas etapas do Processo de Enfermagem.
- C) Realização das ações ou intervenções determinadas na etapa de Planejamento de Enfermagem.
- D) Um resumo dos dados coletados sobre a pessoa, família ou coletividade humana em um dado momento do processo saúde e doença.
- E) Determinação dos resultados que se espera alcançar.

**Questão 12)**

A Estratégia Saúde da Família (ESF) busca promover a qualidade de vida da população brasileira e intervir nos fatores que colocam a saúde em risco. O nível de atenção em que opera a ESF é:

- A) Unidades Federais de Referência.
- B) Nível Secundário Regional.
- C) Unidades de Pronto Atendimento.
- D) Unidade Básica de Saúde local.
- E) Serviços de Atendimento Médico de Urgência.

**Questão 13)**

O Conselho Federal de Enfermagem, ao revisar o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem – CEPE (2017) norteou-se por princípios fundamentais, que representam imperativos para a conduta profissional. Alguns deles se encontram descritos nas alternativas abaixo, **EXCETO**:

- A) O profissional de Enfermagem atua com autonomia e em consonância com os preceitos éticos e legais, técnico-científico e teórico-filosófico.
- B) A Enfermagem é comprometida com a produção e gestão do cuidado prestado nos diferentes contextos socioambientais e culturais.
- C) O cuidado da Enfermagem não se fundamenta no conhecimento próprio da profissão e por isso pode ser executado por qualquer cidadão como uma prática social e cotidiana.
- D) O profissional de Enfermagem exerce suas atividades com competência para promoção do ser humano na sua integralidade, de acordo com os Princípios da Ética e da Bioética.
- E) A Enfermagem atua na defesa das Políticas Públicas, com ênfase nas políticas de saúde que garantam a universalidade de acesso, integralidade da assistência, resolutividade, preservação da autonomia das pessoas.

**Questão 14)**

Sobre as Medidas de Prevenção e Precauções Universais, aponte a recomendação **CORRETA** da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA):

- A) Precaução Padrão deve ser seguida para todos os pacientes, independente da suspeita ou não de infecções.
- B) Para a Precaução de Contato, o uso de avental e luvas é necessário somente para a manipulação de cateteres e sondas.
- C) Para contato com pacientes em Precaução para Gotículas, a lavagem das mãos não é necessária.
- D) Precauções para Aerossóis exigem que o paciente utilize Máscara PFF2 (N-95) durante todo o dia.
- E) Quando não houver disponibilidade de quarto privativo, pacientes com suspeita de tuberculose resistente ao tratamento podem dividir o mesmo quarto com outros pacientes com tuberculose.

**Questão 15)**

O período do verão é o mais propício à proliferação do mosquito *Aedes aegypti* por causa das chuvas, e conseqüentemente é a época de maior risco de infecção por dengue, zika e Chikungunya. Em relação à prevenção e cuidados com estas doenças qual a alternativa **CORRETA** é:

- A) Trocar água dos vasos e plantas aquáticas uma vez por mês.
- B) O repelente de uso tópico, aplicado na pele, pode fazer parte dos cuidados contra dengue, exceto em gestantes.
- C) Inseticidas usados para matar mosquitos adultos, e repelentes ambientais (encontrados na forma de espirais, líquidos e pastilhas de aparelhos elétricos), também podem ser adotados no combate ao mosquito *Aedes aegypti*.
- D) Aleitamento Materno deve ser proibido para evitar a transmissão do vírus Zika pelo leite materno.
- E) O mosquito *Aedes Aegypti* se reproduz apenas em água limpa.

**Questão 16)**

A Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) é uma condição recorrente em unidades assistenciais, frequentemente abordada farmacologicamente com os broncodilatadores como Agonistas beta<sub>2</sub>-adrenérgicos. Aos pacientes em uso destes medicamentos, o enfermeiro deve estar atento aos efeitos adversos destes medicamentos listados abaixo, **EXCETO**:

- A) tremores,
- B) taquicardia,
- C) arritmias cardíacas,
- D) hipotensão,
- E) estimulação do sistema nervoso central.

**Questão 17)**

O Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP), instituído pela Portaria GM/MS nº 529/2013, objetiva contribuir para a qualificação do cuidado em saúde em todos os estabelecimentos de saúde do território nacional. Entre os protocolos do PNSP temos o de:

- A) manutenção dos equipamentos hospitalares;
- B) prevenção de quedas;
- C) assistência farmacêutica;
- D) controle dos sinais vitais;
- E) exame físico diário.

**Questão 18)**

A eliminação normal dos resíduos urinários é uma função básica que a maioria dos indivíduos nem se dá conta. Contudo, os dados da excreção urinária têm grande significância para monitoração de pacientes. Assim, consideramos normal a produção de urina de:

- A) 150 mL/hora.
- B) 10 mL/hora.
- C) 60 mL/hora.
- D) 100 mL/hora.
- E) 30 mL/hora.

**Questão 19)**

A rápida circulação de notícias com a popularização das redes sociais trouxe o fenômeno das "Fake News", notícias falsas, ao nosso cotidiano. Verificamos nos últimos anos a circulação de informações **INCORRETAS** sobre as vacinas, entre elas:

- A) Uma melhor higiene, lavagem das mãos e uso de água limpa ajudam a proteger as pessoas de doenças infecciosas. Entretanto, muitas dessas infecções podem se espalhar, independente de quão limpos estamos;
- B) As vacinas têm vários efeitos colaterais prejudiciais e de longo prazo que ainda são desconhecidos. A vacinação pode ser até fatal;
- C) A poliomielite pode causar paralisia; o sarampo pode causar encefalite e cegueira; e algumas doenças preveníveis por meio da vacinação podem até resultar em morte;
- D) Recentemente, na Europa Ocidental ocorreram focos de sarampo em populações não vacinadas (Áustria, Bélgica, Dinamarca, França, Alemanha, Itália, Espanha, Suíça e Reino Unido);
- E) Evidências científicas mostram que aplicar várias vacinas ao mesmo tempo não causa aumento de eventos adversos sobre o sistema imunológico das crianças.

**Questão 20)**

Segundo o Conselho Federal de Enfermagem, a Sistematização da Assistência de Enfermagem organiza o trabalho profissional quanto ao método, pessoal e instrumentos, tornando possível a operacionalização do processo de Enfermagem. Desta forma é **CORRETO** afirmar que:

- A) O Técnico de Enfermagem e o Auxiliar de Enfermagem, não participam da execução do Processo de Enfermagem, em conformidade com o disposto na Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986, e do Decreto nº 94.406, de 08 de junho de 1987.
- B) Diagnóstico de Enfermagem é a determinação dos resultados que se espera alcançar.
- C) Planejamento de Enfermagem é o processo de interpretação e agrupamento dos dados coletados.
- D) O Processo de Enfermagem não necessita estar baseado num suporte teórico.
- E) Coleta de dados de Enfermagem é um processo deliberado, sistemático e contínuo que se utiliza do exame físico.

**Questão 21)**

Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil vive uma epidemia de sífilis. A infecção é transmitida sexualmente e pode pôr em risco não apenas sua saúde, como ser transmitida para o bebê durante a gestação. Sobre esta doença é **CORRETO** afirmar que:

- A) Manchas no corpo, principalmente na palma das mãos e planta dos pés, são características da sífilis primária.
- B) É uma doença que pode ser transmitida para a criança durante o período de gestação e parto (transmissão vertical).
- C) A sífilis latente manifesta-se com o surgimento da úlcera (cancro duro), geralmente única, no local de entrada da bactéria (pênis, vulva, vagina, colo uterino, ânus, boca ou outros locais).
- D) A prevenção da sífilis em adultos se faz através de vacinas.
- E) A infecção é passível de prevenção, mas não tem cura, diferentemente de outras doenças.



**Questão 22)**

O processo de gerenciamento de recursos materiais em organizações de saúde envolve a totalidade dos fluxos destes. Padronização, Classificação, Especificação e Previsão fazem parte da etapa de:

- A) Compra.
- B) Armazenamento.
- C) Programação.
- D) Recepção.
- E) Controle.

**Questão 23)**

Na administração de medicamentos, a enfermagem deve tomar cuidados importantes indicados pelos tradicionais "5 certos". Recentemente, foi agregado mais um elemento, considerado o "sexto certo". Este elemento é:

- A) o Medicamento.
- B) o Registro.
- C) o Paciente.
- D) a Via.
- E) a Dose.

**Questão 24)**

Sobre as recomendações para atendimento e acompanhamento de exposição ocupacional a material biológico: HIV, qual a alternativa **INCORRETA**?

- A) Os acidentes de trabalho com sangue e outros fluidos potencialmente contaminados não precisam ser tratados como casos de emergência médica.
- B) Mordeduras humanas são consideradas como exposição de risco quando envolverem a presença de sangue, devendo ser avaliadas tanto para o indivíduo que provocou a lesão quanto àquele que tenha sido exposto.
- C) Líquidos de serosas (peritoneal, pleural, pericárdico), líquido amniótico, líquor e líquido articular são fluidos e secreções corporais potencialmente infectantes. Estas exposições devem ser avaliadas de forma individual, já que, em geral, estes materiais são considerados como de baixo risco para transmissão viral ocupacional.
- D) Suor, lágrima, fezes, urina, vômitos, secreções nasais e saliva (exceto em ambientes odontológicos) são líquidos biológicos sem risco de transmissão ocupacional.
- E) Todo material perfurocortante (agulhas, scalp, lâminas de bisturi, vidrarias, entre outros), mesmo que estéril, deve ser desprezado em recipientes resistentes à perfuração e com tampa.

**Questão 25)**

A padronização da linguagem ou uso de taxonomias são um grande aliado para a sistematização da assistência de enfermagem. Para a intervenção Monitoração Hídrica, na ocorrência de pneumonia aguda, a intervenção sugerida é:

- A) A promoção do Exercício;
- B) A assistência para parar de fumar;
- C) A arteterapia;
- D) A terapia de relaxamento;
- E) A regulação da temperatura.

**Questão 26)**

A hipotermia na admissão neonatal é considerado um fator que aumenta a morbidade e mortalidade, por agravar entre outros o desequilíbrio ácido-básico. Na assistência ao recém-nascido com idade gestacional inferior a 29 semanas ou peso ao nascer inferior a 1500 g para prevenir a hipotermia na sala de parto, é recomendado:

- A) Manter a temperatura da sala de recepção do recém-nascido, o mínimo, em 20°C;
- B) Envolver o recém-nascido em campos úmidos e aquecidos;
- C) Envolver o recém-nascido em saco plástico transparente de polietileno, exceto a face;
- D) Realizar banho de imersão com água tépida, após clampeamento do cordão umbilical;
- E) Colocar o recém-nascido em contato pele a pele, com a mãe.

**Questão 27)**

O Programa de Nacional de Triagem Neonatal, criado em 2001, tem uma grande importância na detecção precoce de doenças metabólicas. Para eficácia do teste é fundamental a atenção na realização do exame. Após a coleta em papel filtro, deve-se:

- A) Expor ao sol;
- B) Refrigerar em temperatura baixas 2°C a 8°C, caixa de isopor com gelo;
- C) Secar de forma artificial (uso de secador);
- D) Submeter a secagem em ar ambiente (15°C a 20°C), na posição horizontal;
- E) Manter as amostras empilhadas em caixas de isopor.

**Questão 28)**

Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, os profissionais de saúde devem ter linguagem clara na educação do paciente e familiares, quando os mesmos são responsáveis pela administração dos antimicrobianos. Entre outras informações, devemos:

- A) Descartar as sobras de antimicrobianos em vaso sanitário;
- B) Interromper a administração do antimicrobiano, assim que ocorra melhora dos sintomas;
- C) Aproveitar sobras de antimicrobianos de tratamentos anteriores;
- D) Orientar quanto as reações adversas e como proceder caso ocorra;
- E) As alternativas B e C estão **CORRETAS**.

**Questão 29)**

As Infecções do Trato Urinário (ITU) são responsáveis por 35% a 45% das infecções relacionadas a assistência à saúde em adultos. Das alternativas propostas, **NÃO** é medida de prevenção da ITU, relacionada ao uso do cateter vesical:

- A) Manter a bolsa coletora no nível da bexiga.
- B) Manter o sistema de drenagem fechado e estéril.
- C) Trocar todo o sistema quando ocorrer desconexão, quebra da técnica asséptica ou vazamento.
- D) Esvaziar a bolsa coletora regularmente.
- E) Não realizar irrigação do cateter com antimicrobianos, nem fazer uso de antissépticos tópicos.

**Questão 30)**

Na clientela neonatal, infecção cuja evidência diagnóstica (clínica/laboratorial/microbiológica) ocorreu nas primeiras 48 horas de vida é denominada Infecções relacionadas à assistência à saúde (IRAS) precoce. Como fator de risco temos:

- A) Bolsa rota maior ou igual a 06 horas;
- B) Procedimentos de medicina fetal nas últimas 72 horas;
- C) Febre materna nos últimos 07 dias;
- D) Trabalho de parto em gestação menor que 40 semanas;
- E) Infecção do trato urinário (ITU) materna sem tratamento na gestação anterior.

**Conhecimento de Saúde**

**Questão 31)**

Considere as seguintes afirmações e assinale a alternativa **CORRETA**:

- I – Os Institutos de Aposentadoria e Pensão (IAP) foram a primeira modalidade de seguro de saúde oferecida no Brasil para a população em geral.
- II – O movimento que originou a Reforma Sanitária brasileira na década de 70 foi impulsionado pela concepção da determinação social da saúde e, por isso, defendia a construção de um modelo de saúde centrado na atenção médica e hospitalar.
- III – A Constituição Federal de 1988 é o arcabouço jurídico ao que se refere aos serviços de saúde e às ações para promoção, proteção e recuperação da saúde como direito de todos.
- IV – Na Constituição Federal de 1988, a Saúde está inserida em uma lógica de Seguridade Social, em conjunto com as políticas de Previdência e Assistência Social.

- A) I e II estão corretas.
- B) I e III estão corretas.
- C) II e III estão corretas.
- D) II e IV estão corretas.
- E) III e IV estão corretas.

**Questão 32)**

Considerando os níveis de prevenção e suas ações, relacione as colunas abaixo e assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**:

1 - Promoção à saúde.	( ) Rastreamento de câncer de mama.
2 - Proteção específica.	( ) Imunização.
3 - Prevenção secundária.	( ) Reinserção social de portador de transtorno mental.
4 - Prevenção terciária.	( ) Alimentação adequada.

- A) 3 – 2 – 4 – 1;
- B) 2 – 3 – 1 – 4;
- C) 4 – 1 – 3 – 2;
- D) 3 – 4 – 1 – 2;
- E) 4 – 2 – 3 – 1.

**Questão 33)**

Considerando princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde, relacione as sentenças abaixo e assinale a alternativa com a sequência

**CORRETA:**

1 – Integralidade
2 – Equidade
3 – Hierarquização
4 – Regionalização
5 – Descentralização
6 – Universalidade

<input type="checkbox"/>	no Brasil, houve clara opção preferencial pela municipalização da saúde;
<input type="checkbox"/>	a atenção à saúde inclui tanto os meios curativos quanto os preventivos; tanto os individuais quanto os coletivos;
<input type="checkbox"/>	quanto mais bem estruturado for o fluxo de referência e contra referência entre os serviços de saúde, melhor a eficiência e eficácia dos mesmos;
<input type="checkbox"/>	é o acesso às ações e serviços de saúde garantida a todas as pessoas;
<input type="checkbox"/>	reconhecer que existem disparidades sociais e regionais, e atuar de forma a minimizá-las;
<input type="checkbox"/>	cada serviço de saúde possui uma área de abrangência e tem responsabilidade sanitária pela saúde daquela população.

- A) 4 – 6 – 5 – 2 – 1 – 3;
- B) 5 – 1 – 3 – 6 – 2 – 4;
- C) 4 – 6 – 5 – 1 – 2 – 3;
- D) 5 – 2 – 3 – 6 – 1 – 4;
- E) 5 – 1 – 4 – 6 – 2 – 3.

**Questão 34)**

Considerando a Lei nº8.142/1990, em relação a participação da sociedade no Sistema Único de Saúde, registre V para verdadeiro ou F para falso nas sentenças abaixo e assinale a alternativa

**CORRETA:**

<input type="checkbox"/>	as Conferências de Saúde ocorrem a cada quatro anos em todos os níveis de gestão, e são compostas por usuários e gestores;
<input type="checkbox"/>	as Conferências de Saúde avaliam a situação de saúde e propõem as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes;
<input type="checkbox"/>	os Conselhos de Saúde são órgãos permanentes e não deliberativos que fazem parte da estrutura das secretarias de saúde dos municípios, estados e do governo federal;
<input type="checkbox"/>	as atividades do Controle Social são desenvolvidas para fiscalizar e acompanhar as ações e políticas de saúde no SUS;
<input type="checkbox"/>	o Controle Social determina as ações prioritárias que serão desenvolvidas, bem como, as regras de repasse financeiro da federação para os estados e municípios.

- A) V – F – V – F – V;
- B) F – V – V – F – F;
- C) F – V – F – V – F;
- D) F – F – V – V – V;
- E) V – F – V – V – F.

**Questão 35)**

É possível prover ações e serviços de saúde com garantia de acesso equânime, atenção integral, de qualidade, humanizada e em tempo adequado, através de:

- A) Desenvolvimento de serviços especializados de referência;
- B) Organização e desenvolvimento das redes de atenção à saúde;
- C) Implantação de protocolos internacionais de classificação de risco;
- D) Organização de campanhas de prevenção a agravos de saúde;
- E) Realização de busca ativa pelas equipes de saúde.



**Questão 36)**

A vigilância epidemiológica tem como uma de suas principais tarefas a notificação de casos. Identifique se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmativas com relação à notificação de uma doença ou agravo, e assinale a alternativa **CORRETA**:

	deve-se notificar a simples suspeita da doença;
	a notificação tem caráter sigiloso;
	a ocorrência de casos novos de uma doença ou agravo (transmissível ou não) indica que a população não está sob risco;
	os casos de violência contra a mulher que forem atendidos em serviços de saúde, públicos ou privados, podem ser notificados, caso a usuária permita;
	a vigilância epidemiológica e a vigilância em saúde contribuem para o planejamento e a tomada de decisões dos gestores da saúde em nível federal, estadual e municipal.

- A) V – V – F – F – V;
- B) F – V – V – F – V;
- C) F – F – V – V – F;
- D) V – V – F – V – V;
- E) F – V – F – V – F.

**Questão 37)**

Considerando a Vigilância em Saúde, analise as assertivas a seguir e assinale a alternativa **CORRETA**:

- A) Inclui a vigilância e o controle das doenças transmissíveis, e não abrange a vigilância de doenças e agravos não transmissíveis;
- B) As emergências epidemiológicas colocam-se em nível de atenção terciária tão somente, em face de sua complexidade;
- C) Um importante foco da ação de Vigilância em Saúde está no controle dos agravos por meio do diagnóstico e tratamento das pessoas doentes, interrompendo a cadeia de transmissão;
- D) As ações de Vigilância em Saúde Ambiental abrangem apenas os fatores biológicos do meio ambiente que possam promover riscos à saúde humana, tais como animais peçonhentos e insetos vetores de doenças;
- E) A Vigilância Epidemiológica consiste no conjunto de ações públicas que visam à detecção ou à prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes da saúde coletiva, excluída a compreensão dos agravos individuais.

**Questão 38)**

O Pacto pela Saúde de 2006 é um conjunto de reformas institucionais do Sistema Único de Saúde. Assinale a alternativa **CORRETA**:

- A) Redefine as responsabilidades de cada gestor em função das necessidades dos serviços de saúde, na busca de desonerar os municípios;
- B) A implementação se dá de forma obrigatória para os municípios, estados e união, através do Termo de Compromisso de Gestão, que estabelece metas e compromissos para os municípios, sendo renovado há cada quatro anos;
- C) Promove inovações nos processos e instrumentos de gestão, visando alcançar maior economicidade, descentralização e compartimentalização do Sistema Único de Saúde;
- D) Entre as prioridades definidas estão a redução da mortalidade infantil e materna, o controle das doenças emergentes e endemias, e a redução da mortalidade por câncer de colo de útero e da mama;
- E) As formas de transferência dos recursos dos estados e municípios para federação passaram a ser integradas em blocos de financiamento, sendo eles: Atenção Básica, Média e Alta Complexidade da Assistência, Vigilância em Saúde, Assistência Farmacêutica e Gestão do SUS.

**Questão 39)**

Considerando a Portaria nº 3.194/2017, que dispõe sobre o Programa para o Fortalecimento das Práticas de Educação Permanente em Saúde no Sistema Único de Saúde, assinale a alternativa **INCORRETA**:

- A) Promove a formação e desenvolvimento dos trabalhadores no SUS, a partir dos problemas cotidianos referentes à atenção à saúde e à organização do trabalho em saúde;
- B) Contribui para a elaboração de estratégias que visam qualificar a atenção e a gestão em saúde, tendo a Atenção Básica como coordenadora do processo;
- C) Fortalece a participação do controle social no setor, de forma a produzir impacto positivo sobre a saúde individual e coletiva;
- D) Promove a articulação intra e interinstitucional, de modo a criar compromissos entre as diferentes redes de gestão, de serviços de saúde e educação e do controle social, com o desenvolvimento de atividades educacionais e de atenção à saúde integral;
- E) Estimula o planejamento, execução e avaliação dos processos formativos, impedindo a participação das instituições de ensino.

**Questão 40)**

Os Sistemas de Informações de Saúde desempenham papel relevante para a organização dos serviços. Analise as sentenças a seguir e assinale a alternativa **CORRETA**:

- I – Os Sistemas de Informações de Saúde possibilitam a avaliação permanente da situação de saúde da população e dos resultados das ações de saúde executadas.
- II – O Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) fornece dados para a análise do perfil da morbidade.
- III – O Sistema de Informação de Mortalidade (SIM) fornece dados sobre mortalidade no país, de forma abrangente.

- A) I e II estão corretas;
- B) I e III estão corretas;
- C) II e III estão corretas;
- D) Todas estão corretas;
- E) Nenhuma está correta.

## INSTRUÇÕES

1. Ao ser dado o sinal de início da prova confira se a numeração das questões e a paginação estão corretas. A prova é composta de **40** questões objetivas: 10 questões de Língua Portuguesa, 20 questões de Conhecimento Específico e 10 questões de Conhecimento de Saúde.
2. Verifique, na folha de respostas, se seu nome, número de inscrição, cargo e data de nascimento estão corretos. Caso observe alguma discordância ocorrida em um dos itens anteriores, comunique ao Fiscal da sala e solicite a presença do Coordenador do local.
3. Quaisquer anotações só serão permitidas se feitas no caderno de questões, mas somente as respostas assinaladas na folha de respostas serão objeto de correção.
4. Leia atentamente cada questão e assinale na folha de respostas a alternativa que responde corretamente a cada uma delas.
5. Observe as seguintes recomendações relativas a folha de respostas:
  - não haverá substituição por erro do candidato;
  - não deixe de assinar no campo próprio;
  - não pode ser dobrada, amassada, rasurada, manchada ou conter qualquer registro fora dos locais destinados às respostas;
  - a maneira correta de marcação das respostas é cobrir, fortemente, com esferográfica de tinta azul ou preta, o espaço correspondente à letra a ser assinalada;
  - outras formas de marcação diferentes da que foi determinada acima implicarão a rejeição da folha de respostas;
  - não serão consideradas questões:
    - não assinaladas;
    - com falta de nitidez;
    - com mais de uma alternativa assinalada.
6. O Fiscal não está autorizado a alterar quaisquer dessas instruções bem como prestar esclarecimentos sobre o conteúdo da prova.
7. Você só poderá retirar-se da sala após **60** minutos do início da prova, e o tempo total para realização da mesma é de **três** horas.
8. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue a folha de respostas.
9. Ao terminar a prova, entregue a folha de respostas juntamente com este caderno. Caso queira anotar suas respostas, faça-o na tabela abaixo, e destaque-a somente quando terminar a prova.
10. Qualquer ocorrência diferente das relacionadas deve ser informada ao Coordenador do local.

### Boa Prova!

✂ =====

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40