



## Língua Portuguesa

**Questão 01)**

“Os velhos invejam a saúde e o vigor dos moços, estes não invejam o juízo e a prudência dos velhos: uns conhecem o que perderam, os outros desconhecem o que lhes falta.” (Marquês de Maricá)

Assinale a alternativa que representa a colocação pronominal do vocábulo em destaque:

- A) Mesóclise.
- B) Prosopopeia.
- C) Próclise.
- D) Metonímia.
- E) Ênclise.

**Questão 02)**

Indique a frase **INCORRETA** de acordo com a norma culta:

- A) Vitor comprou algumas couves-flores para o restaurante.
- B) A maioria dos cidadãos votou em Bolsonaro.
- C) O bíceps direito do paciente está distendido.
- D) Hoje em dia, os abaixos-assinados virtuais são muito comuns.
- E) Cuidado com os degraus molhados!

**Questão 03)**

Lendo a tirinha “Armandinho”, constatamos que a palavra “clima” apresentou uma multiplicidade de sentidos. Como denominamos esse efeito?

- A) Sinonímia.
- B) Polisssemia.
- C) Hiponímia.
- D) Hipérbole.
- E) Hiperonímia.

**Questão 04)**

Assinale a alternativa cuja grafia está **INCORRETA**, segundo o Novo Acordo Ortográfico.

- A) Fiéis.
- B) Paranoico.
- C) Anti-herói.
- D) Feiura.
- E) Container.

Leia o texto a seguir para responder às questões 5, 6 e 7.

“Choviam convites de jantares e bailes. A viuvinha recusava-os todos por causa do seu mau estado de saúde.

Foi uma verdadeira calamidade.

Entraram a chover as visitas e bilhetes. Muitas pessoas achavam que a doença devia ser interna, muito interna, profundamente interna, visto que lhe não apareciam sinais no rosto. Os nervos (eternos caluniados!) foram a explicação que geralmente se deu à singular moléstia da moça.

Três meses correram assim, sem que a doença de Paula cedesse uma linha aos esforços do médico. Os esforços do médico não podiam ser maiores; de dois em dois dias uma receita. Se a doente se esquecia do seu estado e estava a falar e a corar como quem tinha saúde, o médico era o primeiro a lembrar-lhe o perigo, e ela obedecia logo entregando-se à mais prudente inação.”

(Fonte: A Última Receita. Obra Completa, Machado de Assis, vol. II, Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1994. Publicado originalmente em Jornal das Famílias, setembro de 1875.)

**Questão 05)**

Qual das informações a seguir está **CORRETA** de acordo com o texto?

- A) A doença da moça começou a melhorar antes de três meses de tratamento.
- B) O tema central do trecho citado é uma calamidade.
- C) A viuvinha recusava todos os cuidados médicos.
- D) Em “a doença devia ser interna, muito interna, profundamente interna”, há uma repetição desnecessária do adjetivo.
- E) “Prudente inação” significa um estado de falta de força ou estímulo para atuar em momento de cautela.

**Questão 06)**

No fragmento do texto citado, o verbo “chover” (1º e 3º parágrafos):

- I. É defectivo.
- II. Indica fenômeno da natureza.
- III. Não é impessoal.

Estão **CORRETAS** as afirmações:

- A) I e III.
- B) I, II e III.
- C) Apenas I.
- D) Apenas II.
- E) Apenas III.

**Questão 07)**

Indique a alternativa em que o vocábulo **NÃO** é formado por sufixação:

- A) Verdadeira.
- B) Inação.
- C) Profundamente.
- D) Viuvinha.
- E) Caluniados.

**Questão 08)**

Marque a opção em que todas as palavras estão grafadas corretamente, de acordo com a norma culta:

- A) Pretensão, analisar, consiliar.
- B) Excesso, ansioso, siso.
- C) Exceção, preveem, abcesso.
- D) Excesso, torsão, ironizar.
- E) Forceps, empecilho, obcecado.

**Questão 09)**

Complete as lacunas abaixo e assinale a alternativa **CORRETA**:

- I. A opinião do presidente \_\_\_\_\_ do esperado.
- II. Um \_\_\_\_\_ pediatra foi demitido.
- III. Muitos comerciais de televisão irritam o \_\_\_\_\_.
- IV. A \_\_\_\_\_ de neurologia do hospital estava desfalcada.

- A) I. diferiu; II. eminente; III. espectador; IV. seção.
- B) I. deferiu; II. iminente; III. expectador; IV. cessão.
- C) I. diferiu; II. iminente; III. espectador; IV. sessão.
- D) I. diferiu; II. eminente; III. expectador; IV. seção.
- E) I. diferiu; II. eminente; III. expectador; IV. cessão.

**Questão 10)**

Na frase "Dicas **para que** emagreça **mesmo que** coma de tudo", as conjunções destacadas indicam, respectivamente:

- A) Consecução e conformidade.
- B) Causa e condição.
- C) Finalidade e condição.
- D) Causa e conformidade.
- E) Finalidade e concessão.

**Conhecimento Específico****Questão 11)**

Sabemos que os cálculos biliares se formam como resultado de sólidos que se depositam fora da solução. Assinale a alternativa que contem um dos componentes para a formação da bile litogênica:

- A) Ácidos graxos de cadeia curta.
- B) A Lecitina, que é um fosfolípido.
- C) Hemoglobina alfa.
- D) Biliverdina.
- E) Hiperglicemia.

**Questão 12)**

Quando da administração de nutrição parenteral, as preparações de vitaminas devem ser adicionadas às fórmulas parenterais. Das vitaminas abaixo a que **NÃO** faz parte de qualquer solução de vitaminas e, portanto, deve ser administrada em separado é:

- A) Vitamina A.
- B) Vitamina B.
- C) Vitamina D.
- D) Vitamina E.
- E) Vitamina K.

**Questão 13)**

Qual dos cátions abaixo é encontrado em menor quantidade no líquido intracelular?

- A) Magnésio.
- B) Proteína.
- C) Cloro.
- D) Sódio.
- E) Potássio.

**Questão 14)**

No pós-operatório para uma apendicectomia, em paciente com diagnóstico de insuficiência renal, para evitar uma hipercalemia, **NÃO** devemos prescrever qual das drogas abaixo:

- A) Aspirina.
- B) Drogas anti-inflamatórias não esteroides.
- C) Bloqueadores de canais de cálcio.
- D) Diuréticos de alça.
- E) Dipirona.

**Questão 15)**

No preparo pré-operatório, a terapia de primeira linha, para um paciente de 24 anos, com púrpura trombocitopênica idiopática inclui:

- A) Corticosteróides / Imunoglobulina IV;
- B) Rituximab / Dapsona;
- C) Desmopressina / Eltrombopag;
- D) Esplenectomia aberta ou laparoscópica;
- E) Azatioprina / Alcalóides da vinca.

**Questão 16)**

Quando da resposta orgânica ao trauma, a citocina que é liberada imediatamente após uma lesão grave e, também, ativa a liberação de outras citocinas é:

- A) Interleucina 10 (IL-10).
- B) Interleucina 2 (IL-2).
- C) Fator de necrose tumoral beta.
- D) Fator de necrose tumoral alfa.
- E) Angiotensina II.

**Questão 17)**

Você vai realizar uma colecistectomia para tratar uma colecistite aguda infecciosa, em uma paciente alérgica a penicilina. Neste caso, a terapêutica antibiótica escolhida seria:

- A) Cefazolina + Cefuroxina.
- B) Ertepenem + Vancomicina.
- C) Fluoroquinolona + Metronidazol.
- D) Celtriaxona + Clindamicina.
- E) Ticarcilina + Clavulanato.

**Questão 18)**

Você está socorrendo um paciente vítima de queda de moto. Constata ferida da parede torácica com quadro de pneumotórax aberto. Neste caso, o tratamento inicial mais adequado para o transporte desse paciente é:

- A) Fechamento da ferida, intubação orotraqueal e sedação.
- B) Colocação de dreno torácico próximo ao ferimento.
- C) Curativo oclusivo em três dos quatro lados.
- D) Dreno torácico colocado pela ferida, com curativo oclusivo ao redor.
- E) Oclusão da ferida e cateter de oxigênio.

**Questão 19)**

Chega ao seu plantão de emergência um homem vítima de traumatismo torácico por agressão. O diagnóstico é de tamponamento pericárdico agudo, o paciente tem pressão arterial sistólica de 100 mmHg e frequência cardíaca de 90 bpm. Neste caso, o melhor tratamento inicial é:

- A) Reposição de soro fisiológico para estabilizar a pressão arterial durante o transporte para a sala de cirurgia.
- B) Colocação de cateter intrapericárdico, guiado por ultrassonografia e drenagem aspirativa.
- C) Toracotomia imediata na sala de emergência com pericardiotomia e reparação tecidual.
- D) Toracosopia na sala de emergência e drenagem pericárdica.
- E) Não há indicação para drenagem pericárdica.

**Questão 20)**

Você atende a um paciente vítima de agressão por faca. Faz diagnóstico de ferida corto contusa na zona III do pescoço, no momento do exame não há sangramento. O paciente está nervoso, mas com exame físico sem outras alterações, com sinais vitais, funções fisiológicas e ausculta normais. Assim, o tratamento mais adequado para este paciente é:

- A) Ressonância nuclear magnética do pescoço e tórax;
- B) Ultrassonografia com color Doppler do pescoço;
- C) Exploração cirúrgica imediata;
- D) Observação clínica com profilaxia antibiótica e antitetânica;
- E) Esofagografia com iodo.

**Questão 21)**

Uma mulher de 30 anos de idade chega ao seu plantão de emergência com ferida, produzida por faca, no oitavo espaço intercostal, na linha axilar anterior esquerda. Quando do exame físico está lúcida, com sinais vitais e ausculta sem alterações. Uma telerradiografia do tórax está normal. A lavagem peritoneal diagnóstica é realizada, e tem 7.500/ml glóbulos vermelhos e uma contagem de leucócitos de 250/ml. Neste caso, a conduta terapêutica a ser adotada é:

- A) Uma Videolaparoscopia.
- B) Deve-se adotar apenas a observação clínica.
- C) Uma tomografia computadorizada.
- D) A laparotomia exploratória deve ser realizada imediatamente.
- E) A ultrassonografia.

**Questão 22)**

Quando do diagnóstico da síndrome compartimental abdominal, a aferição pela bexiga é de fundamental importância para mensuração destas pressões e, serve para a indicação da terapêutica a ser adotada.

A pressão indicativa para a laparotomia descompressiva é:

- A) Maior que 10 mmHg.
- B) Maior que 20 cm H<sub>2</sub>O.
- C) Maior que 25 mmHg.
- D) Maior que 35 cm H<sub>2</sub>O.
- E) Maior que 35 mmHg.

**Questão 23)**

Durante o processo de cicatrização, dois tipos de colágeno são de fundamental importância. Um deles é o principal componente da matriz extracelular na pele, o outro, que também está normalmente presente na pele, torna-se mais proeminente e importante durante o processo de reparação tecidual. Estes colágenos são:

- A) Tipos I e III;
- B) Tipos I e IV;
- C) Tipos III e IV;
- D) Tipos III e VIII;
- E) Tipos IV e VIII.

**Questão 24)**

A proliferação das células tumorais malignas é o resultado de sua habilidade para contornar a inatividade. A fase em que as células malignas **NÃO** entram é:

- A) Fase S.
- B) Fase G<sub>0</sub>.
- C) Fase G<sub>1</sub>.
- D) Fase M.
- E) Fase W<sub>0</sub>.

**Questão 25)**

Durante uma hernioplastia inguinal você encontra: hérnia recidivada com componentes de hérnia indireta por deslizamento, e hérnia direta invadindo os limites medialmente e destruindo a fáscia transversal do triângulo de Hesselbach.

Neste caso, a classificação de Hyhus a ela atribuída é do tipo:

- A) II.
- B) III A.
- C) III B.
- D) III C.
- E) IV D.

**Questão 26)**

O sistema do *American Joint Committee on Cancer (AJCC)* - Sistema TNM, agrupa os pacientes em quatro estádios com base no tamanho do tumor (T), presença de linfonodos regionais metastáticos (N) e a presença ou ausência de metástase a distância (M). Em uma paciente se encontrou um tumor T<sub>2</sub>, no quadrante superior da mama esquerda, metástase em linfonodo axilar classificado como N<sub>1</sub>, mas sem evidência de metástases a distância M<sub>0</sub>.

Baseado nestas informações podemos afirmar que o estadiamento para esta paciente é:

- A) I B;
- B) II B;
- C) III A;
- D) III B;
- E) IV.

**Questão 27)**

Paciente de 38 anos apresenta tumoração de três centímetros no lobo esquerdo da tireoide. Realizou-se uma punção aspirativa por agulha fina guiada por ultrassonografia. O resultado do estudo citopatológico foi: *células com fenda intranuclear (seta grossa), citoplasma em "vidro fosco" (seta fina) conhecido como "Olhos da órfã Annie"*. Essas características celulares são compatíveis com Carcinoma:

- A) papilífero.
- B) folicular.
- C) anaplásico.
- D) medular.
- E) de células de Hürthle.

**Questão 28)**

O derrame pleural que é um exsudato é o (a):

- A) Síndrome nefrótica.
- B) Cirrose.
- C) Insuficiência cardíaca congestiva.
- D) Embolia pulmonar.
- E) Carcinoma pulmonar primário.

**Questão 29)**

A neoplasia mais comum do mediastino anterossuperior, com pico de incidência entre a terceira e quintas décadas de vida, mas que pode ocorrer durante toda a vida adulta é:

- A) Fibrossarcoma.
- B) Rabdomyosarcoma.
- C) Timoma.
- D) Linfoma de Hodgkin.
- E) Paraganglioma.

**Questão 30)**

Paciente de 62 anos apresenta quadro clínico compatível com abdome agudo. Realizou-se uma tomografia computadorizada, cujo resultado foi classificado como Hinchey estágio III. Estes dados correspondem a:

- A) Endometrioma perfurado com bloqueio do omento;
- B) Doença inflamatória pélvica complicada;
- C) Doença de Crohn bloqueada no ílio terminal;
- D) Diverticulite perfurada com peritonite difusa purulenta;
- E) Tuberculose peritoneal.

**Conhecimento de Saúde****Questão 31)**

Considere as seguintes afirmações e assinale a alternativa **CORRETA**:

- I – Os Institutos de Aposentadoria e Pensão (IAP) foram a primeira modalidade de seguro de saúde oferecida no Brasil para a população em geral.
- II – O movimento que originou a Reforma Sanitária brasileira na década de 70 foi impulsionado pela concepção da determinação social da saúde e, por isso, defendia a construção de um modelo de saúde centrado na atenção médica e hospitalar.
- III – A Constituição Federal de 1988 é o arcabouço jurídico ao que se refere aos serviços de saúde e às ações para promoção, proteção e recuperação da saúde como direito de todos.
- IV – Na Constituição Federal de 1988, a Saúde está inserida em uma lógica de Seguridade Social, em conjunto com as políticas de Previdência e Assistência Social.

- A) I e II estão corretas.
- B) I e III estão corretas.
- C) II e III estão corretas.
- D) II e IV estão corretas.
- E) III e IV estão corretas.

**Questão 32)**

Considerando os níveis de prevenção e suas ações, relacione as colunas abaixo e assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**:

1 - Promoção à saúde.	( ) Rastreamento de câncer de mama.
2 - Proteção específica.	( ) Imunização.
3 - Prevenção secundária.	( ) Reinserção social de portador de transtorno mental.
4 - Prevenção terciária.	( ) Alimentação adequada.

- A) 3 – 2 – 4 – 1;
- B) 2 – 3 – 1 – 4;
- C) 4 – 1 – 3 – 2;
- D) 3 – 4 – 1 – 2;
- E) 4 – 2 – 3 – 1.

**Questão 33)**

Considerando princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde, relacione as sentenças abaixo e assinale a alternativa com a sequência

**CORRETA:**

1 – Integralidade
2 – Equidade
3 – Hierarquização
4 – Regionalização
5 – Descentralização
6 – Universalidade

<input type="checkbox"/>	no Brasil, houve clara opção preferencial pela municipalização da saúde;
<input type="checkbox"/>	a atenção à saúde inclui tanto os meios curativos quanto os preventivos; tanto os individuais quanto os coletivos;
<input type="checkbox"/>	quanto mais bem estruturado for o fluxo de referência e contra referência entre os serviços de saúde, melhor a eficiência e eficácia dos mesmos;
<input type="checkbox"/>	é o acesso às ações e serviços de saúde garantida a todas as pessoas;
<input type="checkbox"/>	reconhecer que existem disparidades sociais e regionais, e atuar de forma a minimizá-las;
<input type="checkbox"/>	cada serviço de saúde possui uma área de abrangência e tem responsabilidade sanitária pela saúde daquela população.

- A) 4 – 6 – 5 – 2 – 1 – 3;  
B) 5 – 1 – 3 – 6 – 2 – 4;  
C) 4 – 6 – 5 – 1 – 2 – 3;  
D) 5 – 2 – 3 – 6 – 1 – 4;  
E) 5 – 1 – 4 – 6 – 2 – 3.

**Questão 34)**

Considerando a Lei nº8.142/1990, em relação a participação da sociedade no Sistema Único de Saúde, registre V para verdadeiro ou F para falso nas sentenças abaixo e assinale a alternativa

**CORRETA:**

<input type="checkbox"/>	as Conferências de Saúde ocorrem a cada quatro anos em todos os níveis de gestão, e são compostas por usuários e gestores;
<input type="checkbox"/>	as Conferências de Saúde avaliam a situação de saúde e propõem as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes;
<input type="checkbox"/>	os Conselhos de Saúde são órgãos permanentes e não deliberativos que fazem parte da estrutura das secretarias de saúde dos municípios, estados e do governo federal;
<input type="checkbox"/>	as atividades do Controle Social são desenvolvidas para fiscalizar e acompanhar as ações e políticas de saúde no SUS;
<input type="checkbox"/>	o Controle Social determina as ações prioritárias que serão desenvolvidas, bem como, as regras de repasse financeiro da federação para os estados e municípios.

- A) V – F – V – F – V;  
B) F – V – V – F – F;  
C) F – V – F – V – F;  
D) F – F – V – V – V;  
E) V – F – V – V – F.

**Questão 35)**

É possível prover ações e serviços de saúde com garantia de acesso equânime, atenção integral, de qualidade, humanizada e em tempo adequado, através de:

- A) Desenvolvimento de serviços especializados de referência;  
B) Organização e desenvolvimento das redes de atenção à saúde;  
C) Implantação de protocolos internacionais de classificação de risco;  
D) Organização de campanhas de prevenção a agravos de saúde;  
E) Realização de busca ativa pelas equipes de saúde.

**Questão 36)**

A vigilância epidemiológica tem como uma de suas principais tarefas a notificação de casos. Identifique se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmativas com relação à notificação de uma doença ou agravo, e assinale a alternativa **CORRETA**:

	deve-se notificar a simples suspeita da doença;
	a notificação tem caráter sigiloso;
	a ocorrência de casos novos de uma doença ou agravo (transmissível ou não) indica que a população não está sob risco;
	os casos de violência contra a mulher que forem atendidos em serviços de saúde, públicos ou privados, podem ser notificados, caso a usuária permita;
	a vigilância epidemiológica e a vigilância em saúde contribuem para o planejamento e a tomada de decisões dos gestores da saúde em nível federal, estadual e municipal.

- A) V – V – F – F – V;
- B) F – V – V – F – V;
- C) F – F – V – V – F;
- D) V – V – F – V – V;
- E) F – V – F – V – F.

**Questão 37)**

Considerando a Vigilância em Saúde, analise as assertivas a seguir e assinale a alternativa **CORRETA**:

- A) Inclui a vigilância e o controle das doenças transmissíveis, e não abrange a vigilância de doenças e agravos não transmissíveis;
- B) As emergências epidemiológicas colocam-se em nível de atenção terciária tão somente, em face de sua complexidade;
- C) Um importante foco da ação de Vigilância em Saúde está no controle dos agravos por meio do diagnóstico e tratamento das pessoas doentes, interrompendo a cadeia de transmissão;
- D) As ações de Vigilância em Saúde Ambiental abrangem apenas os fatores biológicos do meio ambiente que possam promover riscos à saúde humana, tais como animais peçonhentos e insetos vetores de doenças;
- E) A Vigilância Epidemiológica consiste no conjunto de ações públicas que visam à detecção ou à prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes da saúde coletiva, excluída a compreensão dos agravos individuais.

**Questão 38)**

O Pacto pela Saúde de 2006 é um conjunto de reformas institucionais do Sistema Único de Saúde. Assinale a alternativa **CORRETA**:

- A) Redefine as responsabilidades de cada gestor em função das necessidades dos serviços de saúde, na busca de desonerar os municípios;
- B) A implementação se dá de forma obrigatória para os municípios, estados e união, através do Termo de Compromisso de Gestão, que estabelece metas e compromissos para os municípios, sendo renovado há cada quatro anos;
- C) Promove inovações nos processos e instrumentos de gestão, visando alcançar maior economicidade, descentralização e compartimentalização do Sistema Único de Saúde;
- D) Entre as prioridades definidas estão a redução da mortalidade infantil e materna, o controle das doenças emergentes e endemias, e a redução da mortalidade por câncer de colo de útero e da mama;
- E) As formas de transferência dos recursos dos estados e municípios para federação passaram a ser integradas em blocos de financiamento, sendo eles: Atenção Básica, Média e Alta Complexidade da Assistência, Vigilância em Saúde, Assistência Farmacêutica e Gestão do SUS.

**Questão 39)**

Considerando a Portaria nº 3.194/2017, que dispõe sobre o Programa para o Fortalecimento das Práticas de Educação Permanente em Saúde no Sistema Único de Saúde, assinale a alternativa **INCORRETA**:

- A) Promove a formação e desenvolvimento dos trabalhadores no SUS, a partir dos problemas cotidianos referentes à atenção à saúde e à organização do trabalho em saúde;
- B) Contribui para a elaboração de estratégias que visam qualificar a atenção e a gestão em saúde, tendo a Atenção Básica como coordenadora do processo;
- C) Fortalece a participação do controle social no setor, de forma a produzir impacto positivo sobre a saúde individual e coletiva;
- D) Promove a articulação intra e interinstitucional, de modo a criar compromissos entre as diferentes redes de gestão, de serviços de saúde e educação e do controle social, com o desenvolvimento de atividades educacionais e de atenção à saúde integral;
- E) Estimula o planejamento, execução e avaliação dos processos formativos, impedindo a participação das instituições de ensino.



**Questão 40)**

Os Sistemas de Informações de Saúde desempenham papel relevante para a organização dos serviços. Analise as sentenças a seguir e assinale a alternativa **CORRETA**:

- I – Os Sistemas de Informações de Saúde possibilitam a avaliação permanente da situação de saúde da população e dos resultados das ações de saúde executadas.
- II – O Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) fornece dados para a análise do perfil da morbidade.
- III – O Sistema de Informação de Mortalidade (SIM) fornece dados sobre mortalidade no país, de forma abrangente.

- A) I e II estão corretas;
- B) I e III estão corretas;
- C) II e III estão corretas;
- D) Todas estão corretas;
- E) Nenhuma está correta.

### INSTRUÇÕES

1. Ao ser dado o sinal de início da prova confira se a numeração das questões e a paginação estão corretas. A prova é composta de **40** questões objetivas: 10 questões de Língua Portuguesa, 20 questões de Conhecimento Específico e 10 questões de Conhecimento de Saúde.
2. Verifique, na folha de respostas, se seu nome, número de inscrição, cargo e data de nascimento estão corretos. Caso observe alguma discordância ocorrida em um dos itens anteriores, comunique ao Fiscal da sala e solicite a presença do Coordenador do local.
3. Quaisquer anotações só serão permitidas se feitas no caderno de questões, mas somente as respostas assinaladas na folha de respostas serão objeto de correção.
4. Leia atentamente cada questão e assinale na folha de respostas a alternativa que responde corretamente a cada uma delas.
5. Observe as seguintes recomendações relativas a folha de respostas:
  - não haverá substituição por erro do candidato;
  - não deixe de assinar no campo próprio;
  - não pode ser dobrada, amassada, rasurada, manchada ou conter qualquer registro fora dos locais destinados às respostas;
  - a maneira correta de marcação das respostas é cobrir, fortemente, com esferográfica de tinta azul ou preta, o espaço correspondente à letra a ser assinalada;
  - outras formas de marcação diferentes da que foi determinada acima implicarão a rejeição da folha de respostas;
  - não serão consideradas questões:
    - não assinaladas;
    - com falta de nitidez;
    - com mais de uma alternativa assinalada.
6. O Fiscal não está autorizado a alterar quaisquer dessas instruções bem como prestar esclarecimentos sobre o conteúdo da prova.
7. Você só poderá retirar-se da sala após **60** minutos do início da prova, e o tempo total para realização da mesma é de **três** horas.
8. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue a folha de respostas.
9. Ao terminar a prova, entregue a folha de respostas juntamente com este caderno. Caso queira anotar suas respostas, faça-o na tabela abaixo, e destaque-a somente quando terminar a prova.
10. Qualquer ocorrência diferente das relacionadas deve ser informada ao Coordenador do local.

**Boa Prova!**

✂ =====

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40