

**Processo de
Seleção para
o SEHAC
2018**

**Edital 001/2018
Turno: Manhã
Data: 17/02/2019**

Superior

**Médico Clínico
Geral**



REALIZAÇÃO:



Língua Portuguesa

Questão 01)

“Os velhos invejam a saúde e o vigor dos moços, estes não invejam o juízo e a prudência dos velhos: uns conhecem o que perderam, os outros desconhecem o que lhes falta.” (Marquês de Maricá)

Assinale a alternativa que representa a colocação pronominal do vocábulo em destaque:

- A) Mesóclise.
- B) Prosopopeia.
- C) Próclise.
- D) Metonímia.
- E) Ênclise.

Questão 02)

Indique a frase **INCORRETA** de acordo com a norma culta:

- A) Vitor comprou algumas couves-flores para o restaurante.
- B) A maioria dos cidadãos votou em Bolsonaro.
- C) O bíceps direito do paciente está distendido.
- D) Hoje em dia, os abaixos-assinados virtuais são muito comuns.
- E) Cuidado com os degraus molhados!

Questão 03)

Lendo a tirinha “Armandinho”, constatamos que a palavra “clima” apresentou uma multiplicidade de sentidos. Como denominamos esse efeito?

- A) Sinonímia.
- B) Polisssemia.
- C) Hiponímia.
- D) Hipérbole.
- E) Hiperonímia.

Questão 04)

Assinale a alternativa cuja grafia está **INCORRETA**, segundo o Novo Acordo Ortográfico.

- A) Fiéis.
- B) Paranoico.
- C) Anti-herói.
- D) Feiura.
- E) Container.

Leia o texto a seguir para responder às questões 5, 6 e 7.

“Choviam convites de jantares e bailes. A viuvinha recusava-os todos por causa do seu mau estado de saúde.

Foi uma verdadeira calamidade.

Entraram a chover as visitas e bilhetes. Muitas pessoas achavam que a doença devia ser interna, muito interna, profundamente interna, visto que lhe não apareciam sinais no rosto. Os nervos (eternos caluniados!) foram a explicação que geralmente se deu à singular moléstia da moça.

Três meses correram assim, sem que a doença de Paula cedesse uma linha aos esforços do médico. Os esforços do médico não podiam ser maiores; de dois em dois dias uma receita. Se a doente se esquecia do seu estado e estava a falar e a corar como quem tinha saúde, o médico era o primeiro a lembrar-lhe o perigo, e ela obedecia logo entregando-se à mais prudente inação.”

(Fonte: A Última Receita. Obra Completa, Machado de Assis, vol. II, Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1994. Publicado originalmente em Jornal das Famílias, setembro de 1875.)

Questão 05)

Qual das informações a seguir está **CORRETA** de acordo com o texto?

- A) A doença da moça começou a melhorar antes de três meses de tratamento.
- B) O tema central do trecho citado é uma calamidade.
- C) A viuvinha recusava todos os cuidados médicos.
- D) Em “a doença devia ser interna, muito interna, profundamente interna”, há uma repetição desnecessária do adjetivo.
- E) “Prudente inação” significa um estado de falta de força ou estímulo para atuar em momento de cautela.

Questão 06)

No fragmento do texto citado, o verbo “chover” (1º e 3º parágrafos):

- I. É defectivo.
- II. Indica fenômeno da natureza.
- III. Não é impessoal.

Estão **CORRETAS** as afirmações:

- A) I e III.
- B) I, II e III.
- C) Apenas I.
- D) Apenas II.
- E) Apenas III.

Questão 07)

Indique a alternativa em que o vocábulo **NÃO** é formado por sufixação:

- A) Verdadeira.
- B) Inação.
- C) Profundamente.
- D) Viuvinha.
- E) Caluniados.

Questão 08)

Marque a opção em que todas as palavras estão grafadas corretamente, de acordo com a norma culta:

- A) Pretensão, analisar, consiliar.
- B) Excesso, ansioso, siso.
- C) Exceção, preveem, abcesso.
- D) Excesso, torsão, ironizar.
- E) Forceps, empecilho, obcecado.

Questão 09)

Complete as lacunas abaixo e assinale a alternativa **CORRETA**:

- I. A opinião do presidente _____ do esperado.
- II. Um _____ pediatra foi demitido.
- III. Muitos comerciais de televisão irritam o _____.
- IV. A _____ de neurologia do hospital estava desfalcada.

- A) I. diferiu; II. eminente; III. espectador; IV. seção.
- B) I. deferiu; II. iminente; III. expectador; IV. cessão.
- C) I. diferiu; II. iminente; III. espectador; IV. sessão.
- D) I. diferiu; II. eminente; III. expectador; IV. seção.
- E) I. diferiu; II. eminente; III. expectador; IV. cessão.

Questão 10)

Na frase "Dicas **para que** emagreça **mesmo que** coma de tudo", as conjunções destacadas indicam, respectivamente:

- A) Consecução e conformidade.
- B) Causa e condição.
- C) Finalidade e condição.
- D) Causa e conformidade.
- E) Finalidade e concessão.

Conhecimento Específico**Questão 11)**

As drogas que comprovadamente reduzem a mortalidade na insuficiência cardíaca sistólica são:

- A) Inibidores da enzima conversora de angiotensina e bisoprolol.
- B) Furosemida e digoxina.
- C) Hidralazina e sildenafil.
- D) Anlodipina e dobutamina.
- E) Amiodarona e clopidogrel.

Questão 12)

Paciente do sexo masculino, com 58 anos de idade, iniciou há 4 dias dispneia e palpitação durante atividades físicas habituais, que considerou limitação leve. É diabético em uso de metformina 500mg após o jantar. Realizou radiografia de tórax, que evidenciou aumento da área cardíaca. A classe funcional desse paciente pela classificação da *New York Heart Association* (NYHA) é:

- A) III.
- B) I.
- C) IV.
- D) V.
- E) II.

Questão 13)

A classe de droga para tratamento do diabetes que tem a vantagem adicional de perda de peso é:

- A) Acarbose;
- B) Tiazolidinediona;
- C) Sulfoniluréia;
- D) Agonista do receptor GLP-1;
- E) Glinidas.

Questão 14)

Jovem com Diabetes mellitus tipo 1 com diarreia persistente, é recomendável que se avalie a associação com a seguinte doença:

- A) Doença celíaca;
- B) Colite ulcerativa;
- C) Doença de Crohn;
- D) Doença de Whipple;
- E) Doença de Wilson.

Questão 15)

Paciente, sexo masculino, 34 anos, obeso em avaliação de possível diabetes retorna ao seu ambulatório para iniciar tratamento com os seguintes resultados de exames laboratoriais que você mandou repetir: glicemia de jejum 188 mg/dl e Hb glicosilada (A1C) 7,3%. Orientada mudanças no estilo de vida e prescrita a medicação mais adequada.

O principal e mais importante mecanismo de ação desta medicação é:

- A) Aumento da produção de glucagon.
- B) Redução da absorção intestinal de glicose.
- C) Aumento da secreção pancreática de insulina.
- D) Prolongamento da ação do peptídeo glucagon símile 1.
- E) Redução da produção hepática de glicose (redução da gliconeogênese).

Questão 16)

Em paciente com quadro clínico de tireotoxicose, foram observados os seguintes resultados: TSH normal e T4 livre elevado. A suspeita diagnóstica é:

- A) Adenoma hipofisário secretor.
- B) Bócio nodular tóxico.
- C) Tireoidite de Hashimoto.
- D) Uso exógeno de levotiroxina.
- E) *Struma ovarii*.

Questão 17)

Considerando as características ultrassonográficas listadas abaixo, aquela que **NÃO** confere aos nódulos tireoidianos risco de malignidade é:

- A) Presença de microcalcificações;
- B) Hiperfluxo sanguíneo;
- C) Ausência de fluxo ao Doppler colorido;
- D) Aumento do diâmetro anteroposterior;
- E) Margens irregulares.

Questão 18)

Dentre os dados semiológicos abaixo, o que pode auxiliar na diferenciação de insuficiência adrenal primária da secundária é:

- A) Pressão arterial.
- B) Coloração da urina.
- C) Coloração da pele.
- D) Caracteres sexuais secundários.
- E) Presença ou não de dor abdominal.

Questão 19)

A espirometria é necessária para estadiar a doença pulmonar obstrutiva crônica de acordo com os critérios GOLD. Um laudo espirométrico com Relação VEF1/ CVF < 0.7 e VEF entre 30 a 50% do previsto e sem resposta à prova broncodilatadora, caracteriza DPOC:

- A) Grave;
- B) Muito grave;
- C) Moderada;
- D) Leve;
- E) Não caracteriza DPOC.

Questão 20)

O principal tratamento da embolia pulmonar maciça com instabilidade hemodinâmica e disfunção do ventrículo direito é feito com:

- A) Heparina de baixo peso molecular;
- B) Ticagrelor;
- C) Cumarínicos;
- D) Transfusão sanguínea;
- E) Trombolíticos.

Questão 21)

No diagnóstico clínico de uma úlcera péptica perforada, o sinal sugere pneumoperitônio é:

- A) Murphy.
- B) Halban.
- C) Rovsing.
- D) Jobert.
- E) Blumberg.

Questão 22)

Diante do diagnóstico confirmado de Doença de Whipple, a terapia de manutenção mais indicada é:

- A) Sulfametoxazol – trimetoprima;
- B) Clindamicina;
- C) Azitromicina;
- D) Amoxicilina-clavulanato;
- E) Ciprofloxacino.

Questão 23)

Mulher, 55 anos, queixa-se de prurido e fadiga há alguns anos. Passou a apresentar recentemente discreta icterícia, xantelasmas, equimoses e dores ósseas. Ao exame físico, apresenta hepatomegalia e a pesquisa de anticorpos antimitocondriais é positiva. Diante do quadro, o diagnóstico mais provável é:

- A) Hemocromatose.
- B) Cirrose Biliar Primária.
- C) Hepatite C.
- D) Hepatite autoimune.
- E) Esclerodermia.

Questão 24)

Paciente, masculino, de 50 anos de idade interna para investigação de ascite. É realizada paracentese diagnóstica, que revela Gradiente de Albumina Soro-Ascite (GASA) de 1,2 g/dl e nível de proteínas no líquido ascítico > 2,5 g/ dl. A principal hipótese diagnóstica considerando a análise do líquido ascítico é:

- A) Síndrome Nefrótica;
- B) Insuficiência Cardíaca Congestiva;
- C) Cirrose;
- D) Carcinomatose Peritoneal;
- E) Fístula Biliar.

Questão 25)

Uma mulher de 35 anos com infecção por HIV, sem tratamento antirretroviral prévio, com 700 linfócitos T CD4, apresenta quadro compatível com tuberculose pulmonar há 1 mês. A resposta imunológica (relativa aos linfócitos T CD4 e carga viral) desta paciente à tuberculose causaria mais diretamente o efeito:

- A) de redução da carga viral do HIV.
- B) do aumento da carga viral do HIV.
- C) de redução dos linfócitos T CD4.
- D) de aumento dos linfócitos T CD4.
- E) não modificaria a carga do HIV.

Questão 26)

Mulher, 40 anos, hipertensa, diabética, obesa, refere início há 2 dias de febre alta seguida do aparecimento de “vermelhidão” em perna direita. Ao exame: lesão eritematosa com bordos bem delimitados em membro inferior direito com aumento da temperatura local e linfonodomegalia homolateral. Diante do quadro, a hipótese diagnóstica mais provável é:

- A) Fascíte necrosante;
- B) Trombose venosa profunda;
- C) Tromboflebite superficial;
- D) Erisipela;
- E) Celulite.

Questão 27)

São critérios que ajudam a definir a gravidade de uma pneumonia adquirida na comunidade em adultos, **EXCETO**:

- A) Uremia (ureia > 50 mg/dl);
- B) Confusão mental;
- C) Hipertermia (Temperatura axilar > 39,0°C);
- D) Frequência respiratória > 30 irpm;
- E) Idade > 65 anos.

Questão 28)

Paciente, sexo masculino, 26 anos, tabagista, evolui há uma semana com febre não aferida, hemoptise, dispneia e hematúria. Há 48 horas, refere redução do volume urinário. Diante do exposto, a suspeita diagnóstica com estas informações é:

- A) Síndrome de Goodpasture.
- B) Sarcoidose.
- C) Lúpus eritematoso sistêmico.
- D) Poliarterite nodosa.
- E) Púrpura de Henoch- Schonlein.

Questão 29)

Mulher, 35 anos, é diagnosticada com neurite óptica retrobulbar. A causa mais frequente desse evento é:

- A) Infecçiosa bacteriana;
- B) Doença desmielinizante;
- C) Infecçiosa viral;
- D) Isquêmica;
- E) Tóxica.

Questão 30)

Paciente com midríase unilateral, fotorreatividade pupilar com reação cruzada apresenta lesão do nervo craniano:

- A) Facial;
- B) Auricular;
- C) Troclear;
- D) Óptico;
- E) Aducente.

Conhecimento de Saúde**Questão 31)**

Considere as seguintes afirmações e assinale a alternativa **CORRETA**:

- I – Os Institutos de Aposentadoria e Pensão (IAP) foram a primeira modalidade de seguro de saúde oferecida no Brasil para a população em geral.
- II – O movimento que originou a Reforma Sanitária brasileira na década de 70 foi impulsionado pela concepção da determinação social da saúde e, por isso, defendia a construção de um modelo de saúde centrado na atenção médica e hospitalar.
- III – A Constituição Federal de 1988 é o arcabouço jurídico ao que se refere aos serviços de saúde e às ações para promoção, proteção e recuperação da saúde como direito de todos.
- IV – Na Constituição Federal de 1988, a Saúde está inserida em uma lógica de Seguridade Social, em conjunto com as políticas de Previdência e Assistência Social.

- A) I e II estão corretas.
B) I e III estão corretas.
C) II e III estão corretas.
D) II e IV estão corretas.
E) III e IV estão corretas.

Questão 32)

Considerando os níveis de prevenção e suas ações, relacione as colunas abaixo e assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**:

1 - Promoção à saúde.	<input type="checkbox"/> Rastreamento de câncer de mama.
2 - Proteção específica.	<input type="checkbox"/> Imunização.
3 - Prevenção secundária.	<input type="checkbox"/> Reinserção social de portador de transtorno mental.
4 - Prevenção terciária.	<input type="checkbox"/> Alimentação adequada.

- A) 3 – 2 – 4 – 1;
B) 2 – 3 – 1 – 4;
C) 4 – 1 – 3 – 2;
D) 3 – 4 – 1 – 2;
E) 4 – 2 – 3 – 1.

Questão 33)

Considerando princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde, relacione as sentenças abaixo e assinale a alternativa com a sequência **CORRETA**:

1 – Integralidade
2 – Equidade
3 – Hierarquização
4 – Regionalização
5 – Descentralização
6 – Universalidade

<input type="checkbox"/>	no Brasil, houve clara opção preferencial pela municipalização da saúde;
<input type="checkbox"/>	a atenção à saúde inclui tanto os meios curativos quanto os preventivos; tanto os individuais quanto os coletivos;
<input type="checkbox"/>	quanto mais bem estruturado for o fluxo de referência e contra referência entre os serviços de saúde, melhor a eficiência e eficácia dos mesmos;
<input type="checkbox"/>	é o acesso às ações e serviços de saúde garantida a todas as pessoas;
<input type="checkbox"/>	reconhecer que existem disparidades sociais e regionais, e atuar de forma a minimizá-las;
<input type="checkbox"/>	cada serviço de saúde possui uma área de abrangência e tem responsabilidade sanitária pela saúde daquela população.

- A) 4 – 6 – 5 – 2 – 1 – 3;
B) 5 – 1 – 3 – 6 – 2 – 4;
C) 4 – 6 – 5 – 1 – 2 – 3;
D) 5 – 2 – 3 – 6 – 1 – 4;
E) 5 – 1 – 4 – 6 – 2 – 3.

Questão 34)

Considerando a Lei nº8.142/1990, em relação a participação da sociedade no Sistema Único de Saúde, registre V para verdadeiro ou F para falso nas sentenças abaixo e assinale a alternativa **CORRETA**:

	as Conferências de Saúde ocorrem a cada quatro anos em todos os níveis de gestão, e são compostas por usuários e gestores;
	as Conferências de Saúde avaliam a situação de saúde e propõem as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes;
	os Conselhos de Saúde são órgãos permanentes e não deliberativos que fazem parte da estrutura das secretarias de saúde dos municípios, estados e do governo federal;
	as atividades do Controle Social são desenvolvidas para fiscalizar e acompanhar as ações e políticas de saúde no SUS;
	o Controle Social determina as ações prioritárias que serão desenvolvidas, bem como, as regras de repasse financeiro da federação para os estados e municípios.

- A) V – F – V – F – V;
- B) F – V – V – F – F;
- C) F – V – F – V – F;
- D) F – F – V – V – V;
- E) V – F – V – V – F.

Questão 35)

É possível prover ações e serviços de saúde com garantia de acesso equânime, atenção integral, de qualidade, humanizada e em tempo adequado, através de:

- A) Desenvolvimento de serviços especializados de referência;
- B) Organização e desenvolvimento das redes de atenção à saúde;
- C) Implantação de protocolos internacionais de classificação de risco;
- D) Organização de campanhas de prevenção a agravos de saúde;
- E) Realização de busca ativa pelas equipes de saúde.

Questão 36)

A vigilância epidemiológica tem como uma de suas principais tarefas a notificação de casos. Identifique se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmativas com relação à notificação de uma doença ou agravo, e assinale a alternativa **CORRETA**:

	deve-se notificar a simples suspeita da doença;
	a notificação tem caráter sigiloso;
	a ocorrência de casos novos de uma doença ou agravo (transmissível ou não) indica que a população não está sob risco;
	os casos de violência contra a mulher que forem atendidos em serviços de saúde, públicos ou privados, podem ser notificados, caso a usuária permita;
	a vigilância epidemiológica e a vigilância em saúde contribuem para o planejamento e a tomada de decisões dos gestores da saúde em nível federal, estadual e municipal.

- A) V – V – F – F – V;
- B) F – V – V – F – V;
- C) F – F – V – V – F;
- D) V – V – F – V – V;
- E) F – V – F – V – F.

Questão 37)

Considerando a Vigilância em Saúde, analise as assertivas a seguir e assinale a alternativa **CORRETA**:

- A) Inclui a vigilância e o controle das doenças transmissíveis, e não abrange a vigilância de doenças e agravos não transmissíveis;
- B) As emergências epidemiológicas colocam-se em nível de atenção terciária tão somente, em face de sua complexidade;
- C) Um importante foco da ação de Vigilância em Saúde está no controle dos agravos por meio do diagnóstico e tratamento das pessoas doentes, interrompendo a cadeia de transmissão;
- D) As ações de Vigilância em Saúde Ambiental abrangem apenas os fatores biológicos do meio ambiente que possam promover riscos à saúde humana, tais como animais peçonhentos e insetos vetores de doenças;
- E) A Vigilância Epidemiológica consiste no conjunto de ações públicas que visam à detecção ou à prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes da saúde coletiva, excluída a compreensão dos agravos individuais.

Questão 38)

O Pacto pela Saúde de 2006 é um conjunto de reformas institucionais do Sistema Único de Saúde. Assinale a alternativa **CORRETA**:

- A) Redefine as responsabilidades de cada gestor em função das necessidades dos serviços de saúde, na busca de desonerar os municípios;
- B) A implementação se dá de forma obrigatória para os municípios, estados e união, através do Termo de Compromisso de Gestão, que estabelece metas e compromissos para os municípios, sendo renovado há cada quatro anos;
- C) Promove inovações nos processos e instrumentos de gestão, visando alcançar maior economicidade, descentralização e compartimentalização do Sistema Único de Saúde;
- D) Entre as prioridades definidas estão a redução da mortalidade infantil e materna, o controle das doenças emergentes e endemias, e a redução da mortalidade por câncer de colo de útero e da mama;
- E) As formas de transferência dos recursos dos estados e municípios para federação passaram a ser integradas em blocos de financiamento, sendo eles: Atenção Básica, Média e Alta Complexidade da Assistência, Vigilância em Saúde, Assistência Farmacêutica e Gestão do SUS.

Questão 39)

Considerando a Portaria nº 3.194/2017, que dispõe sobre o Programa para o Fortalecimento das Práticas de Educação Permanente em Saúde no Sistema Único de Saúde, assinale a alternativa **INCORRETA**:

- A) Promove a formação e desenvolvimento dos trabalhadores no SUS, a partir dos problemas cotidianos referentes à atenção à saúde e à organização do trabalho em saúde;
- B) Contribui para a elaboração de estratégias que visam qualificar a atenção e a gestão em saúde, tendo a Atenção Básica como coordenadora do processo;
- C) Fortalece a participação do controle social no setor, de forma a produzir impacto positivo sobre a saúde individual e coletiva;
- D) Promove a articulação intra e interinstitucional, de modo a criar compromissos entre as diferentes redes de gestão, de serviços de saúde e educação e do controle social, com o desenvolvimento de atividades educacionais e de atenção à saúde integral;
- E) Estimula o planejamento, execução e avaliação dos processos formativos, impedindo a participação das instituições de ensino.

Questão 40)

Os Sistemas de Informações de Saúde desempenham papel relevante para a organização dos serviços. Analise as sentenças a seguir e assinale a alternativa **CORRETA**:

- I – Os Sistemas de Informações de Saúde possibilitam a avaliação permanente da situação de saúde da população e dos resultados das ações de saúde executadas.
- II – O Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) fornece dados para a análise do perfil da morbidade.
- III – O Sistema de Informação de Mortalidade (SIM) fornece dados sobre mortalidade no país, de forma abrangente.

- A) I e II estão corretas;
- B) I e III estão corretas;
- C) II e III estão corretas;
- D) Todas estão corretas;
- E) Nenhuma está correta.

INSTRUÇÕES

1. Ao ser dado o sinal de início da prova confira se a numeração das questões e a paginação estão corretas. A prova é composta de **40** questões objetivas: 10 questões de Língua Portuguesa, 20 questões de Conhecimento Específico e 10 questões de Conhecimento de Saúde.
2. Verifique, na folha de respostas, se seu nome, número de inscrição, cargo e data de nascimento estão corretos. Caso observe alguma discordância ocorrida em um dos itens anteriores, comunique ao Fiscal da sala e solicite a presença do Coordenador do local.
3. Quaisquer anotações só serão permitidas se feitas no caderno de questões, mas somente as respostas assinaladas na folha de respostas serão objeto de correção.
4. Leia atentamente cada questão e assinale na folha de respostas a alternativa que responde corretamente a cada uma delas.
5. Observe as seguintes recomendações relativas a folha de respostas:
 - não haverá substituição por erro do candidato;
 - não deixe de assinar no campo próprio;
 - não pode ser dobrada, amassada, rasurada, manchada ou conter qualquer registro fora dos locais destinados às respostas;
 - a maneira correta de marcação das respostas é cobrir, fortemente, com esferográfica de tinta azul ou preta, o espaço correspondente à letra a ser assinalada;
 - outras formas de marcação diferentes da que foi determinada acima implicarão a rejeição da folha de respostas;
 - não serão consideradas questões:
 - não assinaladas;
 - com falta de nitidez;
 - com mais de uma alternativa assinalada.
6. O Fiscal não está autorizado a alterar quaisquer dessas instruções bem como prestar esclarecimentos sobre o conteúdo da prova.
7. Você só poderá retirar-se da sala após **60** minutos do início da prova, e o tempo total para realização da mesma é de **três** horas.
8. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue a folha de respostas.
9. Ao terminar a prova, entregue a folha de respostas juntamente com este caderno. Caso queira anotar suas respostas, faça-o na tabela abaixo, e destaque-a somente quando terminar a prova.
10. Qualquer ocorrência diferente das relacionadas deve ser informada ao Coordenador do local.

Boa Prova!

✂ =====

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40