

Língua Portuguesa

Questão 01)

“Os velhos invejam a saúde e o vigor dos moços, estes não invejam o juízo e a prudência dos velhos: uns conhecem o que perderam, os outros desconhecem o que lhes falta.” (Marquês de Maricá)

Assinale a alternativa que representa a colocação pronominal do vocábulo em destaque:

- A) Mesóclise.
- B) Prosopopeia.
- C) Próclise.
- D) Metonímia.
- E) Ênclise.

Questão 02)

Indique a frase **INCORRETA** de acordo com a norma culta:

- A) Vitor comprou algumas couves-flores para o restaurante.
- B) A maioria dos cidadãos votou em Bolsonaro.
- C) O bíceps direito do paciente está distendido.
- D) Hoje em dia, os abaixos-assinados virtuais são muito comuns.
- E) Cuidado com os degraus molhados!

Questão 03)

Lendo a tirinha “Armandinho”, constatamos que a palavra “clima” apresentou uma multiplicidade de sentidos. Como denominamos esse efeito?

- A) Sinonímia.
- B) Polisssemia.
- C) Hiponímia.
- D) Hipérbole.
- E) Hiperonímia.

Questão 04)

Assinale a alternativa cuja grafia está **INCORRETA**, segundo o Novo Acordo Ortográfico.

- A) Fiéis.
- B) Paranoico.
- C) Anti-herói.
- D) Feiura.
- E) Container.

Leia o texto a seguir para responder às questões 5, 6 e 7.

“Choviam convites de jantares e bailes. A viuvinha recusava-os todos por causa do seu mau estado de saúde.

Foi uma verdadeira calamidade.

Entraram a chover as visitas e bilhetes. Muitas pessoas achavam que a doença devia ser interna, muito interna, profundamente interna, visto que lhe não apareciam sinais no rosto. Os nervos (eternos caluniados!) foram a explicação que geralmente se deu à singular moléstia da moça.

Três meses correram assim, sem que a doença de Paula cedesse uma linha aos esforços do médico. Os esforços do médico não podiam ser maiores; de dois em dois dias uma receita. Se a doente se esquecia do seu estado e estava a falar e a corar como quem tinha saúde, o médico era o primeiro a lembrar-lhe o perigo, e ela obedecia logo entregando-se à mais prudente inação.”

(Fonte: A Última Receita. Obra Completa, Machado de Assis, vol. II, Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1994. Publicado originalmente em Jornal das Famílias, setembro de 1875.)

Questão 05)

Qual das informações a seguir está **CORRETA** de acordo com o texto?

- A) A doença da moça começou a melhorar antes de três meses de tratamento.
- B) O tema central do trecho citado é uma calamidade.
- C) A viuvinha recusava todos os cuidados médicos.
- D) Em “a doença devia ser interna, muito interna, profundamente interna”, há uma repetição desnecessária do adjetivo.
- E) “Prudente inação” significa um estado de falta de força ou estímulo para atuar em momento de cautela.

Questão 06)

No fragmento do texto citado, o verbo “chover” (1º e 3º parágrafos):

- I. É defectivo.
- II. Indica fenômeno da natureza.
- III. Não é impessoal.

Estão **CORRETAS** as afirmações:

- A) I e III.
- B) I, II e III.
- C) Apenas I.
- D) Apenas II.
- E) Apenas III.

Questão 07)

Indique a alternativa em que o vocábulo **NÃO** é formado por sufixação:

- A) Verdadeira.
- B) Inação.
- C) Profundamente.
- D) Viuvinha.
- E) Caluniados.

Questão 08)

Marque a opção em que todas as palavras estão grafadas corretamente, de acordo com a norma culta:

- A) Pretensão, analisar, consiliar.
- B) Excesso, ansioso, siso.
- C) Exceção, preveem, abcesso.
- D) Excesso, torsão, ironizar.
- E) Forceps, empecilho, obcecado.

Questão 09)

Complete as lacunas abaixo e assinale a alternativa **CORRETA**:

- I. A opinião do presidente _____ do esperado.
- II. Um _____ pediatra foi demitido.
- III. Muitos comerciais de televisão irritam o _____.
- IV. A _____ de neurologia do hospital estava desfalcada.

- A) I. diferiu; II. eminente; III. espectador; IV. seção.
- B) I. deferiu; II. iminente; III. expectador; IV. cessão.
- C) I. diferiu; II. iminente; III. espectador; IV. sessão.
- D) I. diferiu; II. eminente; III. expectador; IV. seção.
- E) I. deferiu; II. eminente; III. expectador; IV. cessão.

Questão 10)

Na frase "Dicas **para que** emagreça **mesmo que** coma de tudo", as conjunções destacadas indicam, respectivamente:

- A) Consecução e conformidade.
- B) Causa e condição.
- C) Finalidade e condição.
- D) Causa e conformidade.
- E) Finalidade e concessão.

Conhecimento Específico**Questão 11)**

"Babinski trabalhava numa arena clínica dominada por Charcot e um foco em histeria. Seu objetivo primário era tentar encontrar sinais clínicos confiáveis para distinguir doença orgânica de doença não-orgânica do sistema nervoso" (Dejong).

A afirmativa **CORRETA** sobre o exame neurológico é:

- A) o sinal de Chaddock é evocado estimulando-se a face lateral do pé, iniciando sob o maléolo lateral, na direção do calcâneo, até o artelho menor;
- B) o sinal de Oppenheim é evocado com estimulação da região ântero-medial da tíbia, iniciando do tornozelo até a região infrapatelar;
- C) o sinal de Chvostek ocorre em resposta a pressão firme sobre o filtro do lábio superior;
- D) o sinal de Hoffman consiste em flexão, oposição e adução involuntária do polegar em resposta a extensão passiva dos dedos;
- E) o reflexo palmomentual é encontrado exclusivamente em casos patológicos.

Questão 12)

assinale a associação **CORRETA** entre reflexo e nervos cranianos (NC):

- A) reflexo córneo-palpebral: aferência V NC, eferência III NC;
- B) reflexo mentoniano: aferência V NC, eferência VII NC;
- C) reflexo de voracidade ou pontos cardinais: aferência e eferência V NC;
- D) Reflexo glabellar: aferência V NC, eferência III NC;
- E) reflexo de piscamento: aferência II NC, eferência VII NC.

Questão 13)

Com base no DSM-V (Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais, 5ª. Edição) sobre o Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH) **NÃO** podemos afirmar:

- A) é especificado como grave se os sintomas resultam em prejuízo acentuado no funcionamento social ou profissional;
- B) transtornos de ansiedade e transtorno depressivo maior ocorrem em uma minoria de indivíduos com TDAH;
- C) é descrito como apresentação combinada se tanto o Critério A1 (desatenção) quanto o Critério A2 (hiperatividade-impulsividade) forem preenchidos nos últimos 6 meses;
- D) sinais do transtorno podem ser mínimos ou ausentes quando o indivíduo está interagindo em situações individualizadas (p. ex., em um consultório);
- E) apresenta características semelhantes ao transtorno de apego reativo como ausência de relações duradouras.

Questão 14)

Dentre as alternativas abaixo, a que **NÃO** corresponde a manifestação(s) clínica(s) caracteristicamente associada(s) a encefalopatia causada pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV) em crianças e/ou adolescentes é:

- A) síndrome piramidal;
- B) demência em adolescentes;
- C) psicose;
- D) microcefalia adquirida;
- E) hipotensão ortostática.

Questão 15)

O transtorno do espectro autista (TEA) é considerado um transtorno do neurodesenvolvimento. Baseado no DSM-V (Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais, 5ª. Edição) podemos afirmar sobre o TEA que:

- A) epilepsia, como um diagnóstico de comorbidade, não está associada a maior deficiência intelectual;
- B) uma pequena proporção de indivíduos apresenta deterioração comportamental na adolescência, enquanto a maioria melhora;
- C) quando as estereotípias motoras causam autolesão, o diagnóstico de transtorno do movimento estereotipado predomina em relação ao diagnóstico de TEA;
- D) marcha atípica, falta de coordenação e outros sinais motores anormais são incomuns;
- E) em indivíduos diagnosticados apenas na idade adulta, os sintomas encontrados no presente podem não causar prejuízo para o indivíduo.

Questão 16)

A narcolepsia é um distúrbio do sono associado a um controle inadequado do sono REM. **NÃO** faz(em) parte das características da narcolepsia:

- A) sonolência excessiva diurna;
- B) fragmentação do sono;
- C) transtornos do ritmo circadiano;
- D) alucinações hipnopômicas;
- E) alucinações Hipnagógicas.

Questão 17)

Menino de 8 meses começou a apresentar há 2 meses nistagmo, acenos com inclinação anormal da cabeça. O nistagmo é pendular, intermitente, de pequena amplitude. Quando a criança fixa o olhar em um objeto o movimento cefálico aumenta, e quando a cabeça é mantida fixa, o nistagmo aumenta. O diagnóstico mais provável é:

- A) torcicolo paroxístico benigno;
- B) *spasmus nutans*;
- C) síndrome de Kinsbourne;
- D) *Jactatio captis*;
- E) distonia idiopática benigna do lactente.

Questão 18)

O sistema nervoso e o sistema endócrino estão fortemente relacionados. Leia as afirmativas abaixo:

- I- Hipertensão intracraniana pode estar associada ao hipertireoidismo ou ao hipoparatiroidismo.
- II- Um macroadenoma hipofisário pode manifestar-se clinicamente com cefaleia, hemianopsia bitemporal, galactorreia ou amenorreia.
- III- A hipoglicemia pode causar déficits neurológicos focais simulando um evento vascular.
- IV- Nas miopatias de origem endócrina a CPK (creatinofosfoquinase) é na maioria das vezes normal ou levemente aumentada.

Baseado nas afirmativas acima escolha a resposta

CORRETA:

- A) apenas I e IV são corretas;
- B) apenas III e IV são corretas;
- C) apenas I, II e III estão corretas
- D) apenas II e III estão corretas;
- E) Todas estão corretas.

Questão 19)

No diagnóstico diferencial das ataxias agudas na infância encontramos diversas causas. A causa mais frequente de ataxias agudas na infância é:

- A) Intoxicação;
- B) *migrânea basilar*;
- C) *cerebelite aguda*;
- D) *ataxia cerebelar aguda pós-infecciosa*;
- E) *acidente vascular cerebelar*.

Questão 20)

Leia as afirmativas abaixo:

I- A enxaqueca e a cefaleia do tipo tensional são as causas mais frequentes de cefaleia crônica na adolescência.

II- Cefaleia atribuída a erros de refração é uma causa frequente de cefaleia crônica em crianças.

III- Cefaleia noturna necessita de diagnóstico diferencial principalmente entre enxaqueca, cefaleia em salvas, cefaleia hipócnica e hipertensão intracraniana.

IV- Cefaleia associada a esforço físico em crianças tem como causa mais frequente a enxaqueca.

Estão **CORRETAS** as afirmativas:

- A) I, II e III;
- B) II, III e IV;
- C) I, III e IV;
- D) I, II e IV;
- E) todas estão corretas.

Questão 21)

No diagnóstico topográfico do coma devemos ter especial atenção a lesões que levam ao coma por mecanismo de herniação. Leia as descrições abaixo sobre síndrome de herniação (SH) e manifestações clínicas relacionadas:

I - SH do giro do cíngulo: comprometimento da consciência, déficit neurológico focal.

II - SH do uncus (transtentorial lateral): comprometimento da consciência, respirações anormais, midríase unilateral e hemiparesia.

III - SH transtentorial central: comprometimento da consciência, respirações anormais, pupilas fixas ou minimamente reativas, simétricas, postura de decorticação evoluindo para descerebração.

IV - SH das tonsilas cerebelares: comprometimento da consciência, rigidez de nuca, opistótono, apneia, bradicardia.

Estão **CORRETAS** as afirmativas:

- A) I e IV;
- B) II e III;
- C) III e IV;
- D) II, III e IV
- E) I, II, III e IV

Questão 22)

De acordo com o consenso brasileiro sobre distrofia muscular de Duchenne, assinale a alternativa que **NÃO** caracteriza um caso suspeito de distrofia muscular de Duchenne (DMD) em meninos, independente da história familiar:

- A) fraqueza proximal iniciada entre dois a cinco anos;
- B) hipertrofia de panturrilha;
- C) achado fortuito de aumento dos níveis de transaminases;
- D) atraso no desenvolvimento psicomotor;
- E) creatina quinase marcadamente aumentada (definida como >1500 U/L).

Questão 23)

Sobre a síndrome de Lennox Gastaut, assinale a alternativa **INCORRETA**:

- A) É considerada uma encefalopatia epiléptica;
- B) O Estado de mal epiléptico não convulsivo é visto com frequência (em torno de 50% dos paciente acometidos);
- C) Caracteriza-se por múltiplos tipos de crises, mas as que predominam são as crises mioclônicas;
- D) Os achados do EEG mais frequentes são desorganização da atividade de base, paroxismos de complexo ponta-onda lentos e surtos de atividade rápida generalizada;
- E) Parte dos casos evoluem de síndromes epilépticas precoces como West e Ohtahara.

Questão 24)

A síndrome epiléptica de Panayiotopoulos caracteriza-se, principalmente, por crises:

- A) motoras hemifaciais breves, simples, parciais;
- B) tônicas, mioclônicas e espasmos infantis;
- C) focais autonômicas;
- D) mioclônicas bilaterais irregulares;
- E) tônico clônicas generalizadas ao despertar.

Questão 25)

Sobre as síndromes epiléticas do período neonatal ou dos primeiros meses de vida, assinale a alternativa **INCORRETA**:

- A) nas crises neonatais benignas os exames laboratoriais e o EEG (Eletroencefalograma) interictal são normais;
- B) as crises neonatais familiares benignas têm herança autonômica dominante na maioria dos casos;
- C) na síndrome de Ohtahara o EEG apresenta padrão de surto-supressão tanto em vigília, quanto em sono;
- D) na síndrome Ohtahara as crises mioclônicas são o tipo predominante;
- E) a encefalopatia mioclônica precoce é uma síndrome caracterizada por convulsões intratáveis frequentes e encefalopatia precoce grave.

Questão 26)

Sobre as infecções congênicas podemos afirmar que:

- A) a maior parte das crianças com infecção congênita pelo CMV apresenta sintomas ao nascimento;
- B) a tríade clássica da infecção congênita por toxoplasmose é hidrocefalia, calcificações cerebrais e coriorretinite;
- C) o comprometimento do SNC ocorre numa minoria das crianças com infecção congênita pelo herpes;
- D) hiperproteinorraquia intensa(>1g/dl) no RN indica investigação para provável neurosífilis;
- E) a panencefalite progressiva da rubéola surge a partir da 3ª. década de vida em indivíduos com história de rubéola congênita.

Questão 27)

Assinale a alternativa **INCORRETA**:

- A) Os gliomas podem ocorrer em qualquer lugar do Sistema Nervoso Central(SNC);
- B) O astrocitoma pilocítico é o glioma de baixo grau mais comum na infância;
- C) Os gliomas de vias ópticas estão associados a Neurofibromatose Tipo I;
- D) O glioblastoma misto é o tumor maligno do SNC mais comum em crianças;
- E) A principal apresentação dos ependimomas é intracraniana.

Questão 28)

Todas as situações abaixo, isoladamente, indicam intubação orotraqueal no paciente com traumatismo cranioencefálico (TCE), **EXCETO**:

- A) TCE moderado segundo a escala de coma de Glasgow;
- B) Escala de coma de Glasgow menor ou igual a 8;
- C) Hipoxemia não corrigida com administração de oxigênio suplementar;
- D) Perda do reflexo da tosse;
- E) Evidências de herniação.

Questão 29)

Sobre a esclerose tuberosa, uma das síndromes neurocutâneas mais frequentes, podemos afirmar que:

- A) sua transmissão é autossômica recessiva;
- B) mais da metade dos casos ocorre por mutações *de novo*;
- C) o diagnóstico é feito por critérios de exames de imagem;
- D) máculas hipocrômicas acometem menos de 50% dos paciente;
- E) epilepsia acomete um percentual pequeno de pacientes.

Questão 30)

Sobre as doenças desmielinizantes em crianças e adolescentes podemos afirmar que:

- A) a forma idiopática de mielite transversa tem alta incidência em crianças;
- B) a acuidade visual final de crianças com neurite óptica tratada é pior do que em adultos;
- C) a maioria dos pacientes tratados para encefalomielite disseminada aguda (ADEM) terão recuperação clínica total;
- D) o tratamento de rotina inicial para ADEM inclui imunoglobulina e plasmáfereze;
- E) pacientes com mielite transversa associada a lesões desmielinizantes na RM de crânio têm risco aumentado de conversão para esclerose múltipla.

Conhecimento de Saúde

Questão 31)

Considere as seguintes afirmações e assinale a alternativa **CORRETA**:

- I – Os Institutos de Aposentadoria e Pensão (IAP) foram a primeira modalidade de seguro de saúde oferecida no Brasil para a população em geral.
- II – O movimento que originou a Reforma Sanitária brasileira na década de 70 foi impulsionado pela concepção da determinação social da saúde e, por isso, defendia a construção de um modelo de saúde centrado na atenção médica e hospitalar.
- III – A Constituição Federal de 1988 é o arcabouço jurídico ao que se refere aos serviços de saúde e às ações para promoção, proteção e recuperação da saúde como direito de todos.
- IV – Na Constituição Federal de 1988, a Saúde está inserida em uma lógica de Seguridade Social, em conjunto com as políticas de Previdência e Assistência Social.

- A) I e II estão corretas.
- B) I e III estão corretas.
- C) II e III estão corretas.
- D) II e IV estão corretas.
- E) III e IV estão corretas.

Questão 32)

Considerando os níveis de prevenção e suas ações, relacione as colunas abaixo e assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**:

1 - Promoção à saúde.	() Rastreamento de câncer de mama.
2 - Proteção específica.	() Imunização.
3 - Prevenção secundária.	() Reinserção social de portador de transtorno mental.
4 - Prevenção terciária.	() Alimentação adequada.

- A) 3 – 2 – 4 – 1;
- B) 2 – 3 – 1 – 4;
- C) 4 – 1 – 3 – 2;
- D) 3 – 4 – 1 – 2;
- E) 4 – 2 – 3 – 1.

Questão 33)

Considerando princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde, relacione as sentenças abaixo e assinale a alternativa com a sequência **CORRETA**:

- 1 – Integralidade
- 2 – Equidade
- 3 – Hierarquização
- 4 – Regionalização
- 5 – Descentralização
- 6 – Universalidade

- () no Brasil, houve clara opção preferencial pela municipalização da saúde;
- () a atenção à saúde inclui tanto os meios curativos quanto os preventivos; tanto os individuais quanto os coletivos;
- () quanto mais bem estruturado for o fluxo de referência e contra referência entre os serviços de saúde, melhor a eficiência e eficácia dos mesmos;
- () é o acesso às ações e serviços de saúde garantida a todas as pessoas;
- () reconhecer que existem disparidades sociais e regionais, e atuar de forma a minimizá-las;
- () cada serviço de saúde possui uma área de abrangência e tem responsabilidade sanitária pela saúde daquela população.

- A) 4 – 6 – 5 – 2 – 1 – 3;
- B) 5 – 1 – 3 – 6 – 2 – 4;
- C) 4 – 6 – 5 – 1 – 2 – 3;
- D) 5 – 2 – 3 – 6 – 1 – 4;
- E) 5 – 1 – 4 – 6 – 2 – 3.

Questão 34)

Considerando a Lei nº8.142/1990, em relação a participação da sociedade no Sistema Único de Saúde, registre V para verdadeiro ou F para falso nas sentenças abaixo e assinale a alternativa **CORRETA**:

as Conferências de Saúde ocorrem a cada quatro anos em todos os níveis de gestão, e são compostas por usuários e gestores;
as Conferências de Saúde avaliam a situação de saúde e propõem as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes;
os Conselhos de Saúde são órgãos permanentes e não deliberativos que fazem parte da estrutura das secretarias de saúde dos municípios, estados e do governo federal;
as atividades do Controle Social são desenvolvidas para fiscalizar e acompanhar as ações e políticas de saúde no SUS;
o Controle Social determina as ações prioritárias que serão desenvolvidas, bem como, as regras de repasse financeiro da federação para os estados e municípios.

- A) V – F – V – F – V;
- B) F – V – V – F – F;
- C) F – V – F – V – F;
- D) F – F – V – V – V;
- E) V – F – V – V – F.

Questão 35)

É possível prover ações e serviços de saúde com garantia de acesso equânime, atenção integral, de qualidade, humanizada e em tempo adequado, através de:

- A) Desenvolvimento de serviços especializados de referência;
- B) Organização e desenvolvimento das redes de atenção à saúde;
- C) Implantação de protocolos internacionais de classificação de risco;
- D) Organização de campanhas de prevenção a agravos de saúde;
- E) Realização de busca ativa pelas equipes de saúde.

Questão 36)

A vigilância epidemiológica tem como uma de suas principais tarefas a notificação de casos. Identifique se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmativas com relação à notificação de uma doença ou agravo, e assinale a alternativa **CORRETA**:

deve-se notificar a simples suspeita da doença;
a notificação tem caráter sigiloso;
a ocorrência de casos novos de uma doença ou agravo (transmissível ou não) indica que a população não está sob risco;
os casos de violência contra a mulher que forem atendidos em serviços de saúde, públicos ou privados, podem ser notificados, caso a usuária permita;
a vigilância epidemiológica e a vigilância em saúde contribuem para o planejamento e a tomada de decisões dos gestores da saúde em nível federal, estadual e municipal.

- A) V – V – F – F – V;
- B) F – V – V – F – V;
- C) F – F – V – V – F;
- D) V – V – F – V – V;
- E) F – V – F – V – F.

Questão 37)

Considerando a Vigilância em Saúde, analise as assertivas a seguir e assinale a alternativa **CORRETA**:

- A) Inclui a vigilância e o controle das doenças transmissíveis, e não abrange a vigilância de doenças e agravos não transmissíveis;
- B) As emergências epidemiológicas colocam-se em nível de atenção terciária tão somente, em face de sua complexidade;
- C) Um importante foco da ação de Vigilância em Saúde está no controle dos agravos por meio do diagnóstico e tratamento das pessoas doentes, interrompendo a cadeia de transmissão;
- D) As ações de Vigilância em Saúde Ambiental abrangem apenas os fatores biológicos do meio ambiente que possam promover riscos à saúde humana, tais como animais peçonhentos e insetos vetores de doenças;
- E) A Vigilância Epidemiológica consiste no conjunto de ações públicas que visam à detecção ou à prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes da saúde coletiva, excluída a compreensão dos agravos individuais.

Questão 38)

O Pacto pela Saúde de 2006 é um conjunto de reformas institucionais do Sistema Único de Saúde. Assinale a alternativa **CORRETA**:

- A) Redefine as responsabilidades de cada gestor em função das necessidades dos serviços de saúde, na busca de desonerar os municípios;
- B) A implementação se dá de forma obrigatória para os municípios, estados e união, através do Termo de Compromisso de Gestão, que estabelece metas e compromissos para os municípios, sendo renovado há cada quatro anos;
- C) Promove inovações nos processos e instrumentos de gestão, visando alcançar maior economicidade, descentralização e compartimentalização do Sistema Único de Saúde;
- D) Entre as prioridades definidas estão a redução da mortalidade infantil e materna, o controle das doenças emergentes e endemias, e a redução da mortalidade por câncer de colo de útero e da mama;
- E) As formas de transferência dos recursos dos estados e municípios para federação passaram a ser integradas em blocos de financiamento, sendo eles: Atenção Básica, Média e Alta Complexidade da Assistência, Vigilância em Saúde, Assistência Farmacêutica e Gestão do SUS.

Questão 39)

Considerando a Portaria nº 3.194/2017, que dispõe sobre o Programa para o Fortalecimento das Práticas de Educação Permanente em Saúde no Sistema Único de Saúde, assinale a alternativa **INCORRETA**:

- A) Promove a formação e desenvolvimento dos trabalhadores no SUS, a partir dos problemas cotidianos referentes à atenção à saúde e à organização do trabalho em saúde;
- B) Contribui para a elaboração de estratégias que visam qualificar a atenção e a gestão em saúde, tendo a Atenção Básica como coordenadora do processo;
- C) Fortalece a participação do controle social no setor, de forma a produzir impacto positivo sobre a saúde individual e coletiva;
- D) Promove a articulação intra e interinstitucional, de modo a criar compromissos entre as diferentes redes de gestão, de serviços de saúde e educação e do controle social, com o desenvolvimento de atividades educacionais e de atenção à saúde integral;
- E) Estimula o planejamento, execução e avaliação dos processos formativos, impedindo a participação das instituições de ensino.

Questão 40)

Os Sistemas de Informações de Saúde desempenham papel relevante para a organização dos serviços. Analise as sentenças a seguir e assinale a alternativa **CORRETA**:

- I – Os Sistemas de Informações de Saúde possibilitam a avaliação permanente da situação de saúde da população e dos resultados das ações de saúde executadas.
- II – O Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) fornece dados para a análise do perfil da morbidade.
- III – O Sistema de Informação de Mortalidade (SIM) fornece dados sobre mortalidade no país, de forma abrangente.

- A) I e II estão corretas;
- B) I e III estão corretas;
- C) II e III estão corretas;
- D) Todas estão corretas;
- E) Nenhuma está correta.

INSTRUÇÕES

1. Ao ser dado o sinal de início da prova confira se a numeração das questões e a paginação estão corretas. A prova é composta de **40** questões objetivas: 10 questões de Língua Portuguesa, 20 questões de Conhecimento Específico e 10 questões de Conhecimento de Saúde.
2. Verifique, na folha de respostas, se seu nome, número de inscrição, cargo e data de nascimento estão corretos. Caso observe alguma discordância ocorrida em um dos itens anteriores, comunique ao Fiscal da sala e solicite a presença do Coordenador do local.
3. Quaisquer anotações só serão permitidas se feitas no caderno de questões, mas somente as respostas assinaladas na folha de respostas serão objeto de correção.
4. Leia atentamente cada questão e assinale na folha de respostas a alternativa que responde corretamente a cada uma delas.
5. Observe as seguintes recomendações relativas a folha de respostas:
 - não haverá substituição por erro do candidato;
 - não deixe de assinar no campo próprio;
 - não pode ser dobrada, amassada, rasurada, manchada ou conter qualquer registro fora dos locais destinados às respostas;
 - a maneira correta de marcação das respostas é cobrir, fortemente, com esferográfica de tinta azul ou preta, o espaço correspondente à letra a ser assinalada;
 - outras formas de marcação diferentes da que foi determinada acima implicarão a rejeição da folha de respostas;
 - não serão consideradas questões:
 - não assinaladas;
 - com falta de nitidez;
 - com mais de uma alternativa assinalada.
6. O Fiscal não está autorizado a alterar quaisquer dessas instruções bem como prestar esclarecimentos sobre o conteúdo da prova.
7. Você só poderá retirar-se da sala após **60** minutos do início da prova, e o tempo total para realização da mesma é de **três** horas.
8. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue a folha de respostas.
9. Ao terminar a prova, entregue a folha de respostas juntamente com este caderno. Caso queira anotar suas respostas, faça-o na tabela abaixo, e destaque-a somente quando terminar a prova.
10. Qualquer ocorrência diferente das relacionadas deve ser informada ao Coordenador do local.

Boa Prova!

✂ =====

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40