

**Processo de
Seleção para
o SEHAC
2018**

**Edital 001/2018
Turno: Manhã
Data: 17/02/2019**

Superior

**Médico
Pneumologista**



REALIZAÇÃO:



Língua Portuguesa

Questão 01)

“Os velhos invejam a saúde e o vigor dos moços, estes não invejam o juízo e a prudência dos velhos: uns conhecem o que perderam, os outros desconhecem o que lhes falta.” (Marquês de Maricá)

Assinale a alternativa que representa a colocação pronominal do vocábulo em destaque:

- A) Mesóclise.
- B) Prosopopeia.
- C) Próclise.
- D) Metonímia.
- E) Ênclise.

Questão 02)

Indique a frase **INCORRETA** de acordo com a norma culta:

- A) Vitor comprou algumas couves-flores para o restaurante.
- B) A maioria dos cidadãos votou em Bolsonaro.
- C) O bíceps direito do paciente está distendido.
- D) Hoje em dia, os abaixos-assinados virtuais são muito comuns.
- E) Cuidado com os degraus molhados!

Questão 03)

Lendo a tirinha “Armandinho”, constatamos que a palavra “clima” apresentou uma multiplicidade de sentidos. Como denominamos esse efeito?

- A) Sinonímia.
- B) Polisssemia.
- C) Hiponímia.
- D) Hipérbole.
- E) Hiperonímia.

Questão 04)

Assinale a alternativa cuja grafia está **INCORRETA**, segundo o Novo Acordo Ortográfico.

- A) Fiéis.
- B) Paranoico.
- C) Anti-herói.
- D) Feiura.
- E) Container.

Leia o texto a seguir para responder às questões 5, 6 e 7.

“Choviam convites de jantares e bailes. A viuvinha recusava-os todos por causa do seu mau estado de saúde.

Foi uma verdadeira calamidade.

Entraram a chover as visitas e bilhetes. Muitas pessoas achavam que a doença devia ser interna, muito interna, profundamente interna, visto que lhe não apareciam sinais no rosto. Os nervos (eternos caluniados!) foram a explicação que geralmente se deu à singular moléstia da moça.

Três meses correram assim, sem que a doença de Paula cedesse uma linha aos esforços do médico. Os esforços do médico não podiam ser maiores; de dois em dois dias uma receita. Se a doente se esquecia do seu estado e estava a falar e a corar como quem tinha saúde, o médico era o primeiro a lembrar-lhe o perigo, e ela obedecia logo entregando-se à mais prudente inação.”

(Fonte: A Última Receita. Obra Completa, Machado de Assis, vol. II, Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1994. Publicado originalmente em Jornal das Famílias, setembro de 1875.)

Questão 05)

Qual das informações a seguir está correta de acordo com o texto?

- A) A doença da moça começou a melhorar antes de três meses de tratamento.
- B) O tema central do trecho citado é uma calamidade.
- C) A viuvinha recusava todos os cuidados médicos.
- D) Em “a doença devia ser interna, muito interna, profundamente interna”, há uma repetição desnecessária do adjetivo.
- E) “Prudente inação” significa um estado de falta de força ou estímulo para atuar em momento de cautela.

Questão 06)

No fragmento do texto citado, o verbo “chover” (1º e 3º parágrafos):

- I. É defectivo.
- II. Indica fenômeno da natureza.
- III. Não é impessoal.

Estão corretas as afirmações:

- A) I e III.
- B) I, II e III.
- C) Apenas I.
- D) Apenas II.
- E) Apenas III.

Questão 07)

Indique a alternativa em que o vocábulo **NÃO** é formado por sufixação:

- A) Verdadeira.
- B) Inação.
- C) Profundamente.
- D) Viuvinha.
- E) Caluniados.

Questão 08)

Marque a opção em que todas as palavras estão grafadas corretamente, de acordo com a norma culta:

- A) Pretensão, analisar, consiliar.
- B) Excesso, ansioso, siso.
- C) Exceção, preveem, abcesso.
- D) Excesso, torsão, ironizar.
- E) Forceps, empecilho, obcecado.

Questão 09)

Complete as lacunas abaixo e assinale a alternativa correta:

- I. A opinião do presidente _____ do esperado.
- II. Um _____ pediatra foi demitido.
- III. Muitos comerciais de televisão irritam o _____.
- IV. A _____ de neurologia do hospital estava desfalcada.

- A) I. diferiu; II. eminente; III. espectador; IV. seção.
- B) I. deferiu; II. iminente; III. expectador; IV. cessão.
- C) I. diferiu; II. iminente; III. espectador; IV. sessão.
- D) I. diferiu; II. eminente; III. expectador; IV. seção.
- E) I. diferiu; II. eminente; III. expectador; IV. cessão.

Questão 10)

Na frase "Dicas **para que** emagreça **mesmo que** coma de tudo", as conjunções destacadas indicam, respectivamente:

- A) Consecução e conformidade.
- B) Causa e condição.
- C) Finalidade e condição.
- D) Causa e conformidade.
- E) Finalidade e concessão.

Conhecimento Específico**Questão 11)**

Na tomografia computadorizada do tórax o aspecto mais sugestivo de Pneumonia Criptogênica em Organização é:

- A) Áreas distintas de condensação e vidro fosco dispersas pelos pulmões, predominantemente periféricas.
- B) Imagens reticulares intra e interlobulares, periféricas e bibasais.
- C) Imagens císticas associadas a imagens em vidro fosco e aprisionamento aéreo.
- D) Imagens reticulo-nodulares difusas associadas a condensação parenquimatosa.
- E) Imagens nodulares peribroncovasculares associada a reticulação basal.

Questão 12)

É sugestivo da síndrome de Pancoast:

- A) rouquidão devido à invasão do laríngeo-recorrente;
- B) dor no membro superior por invasão tumoral nas raízes nervosas de C8, T1 e T2;
- C) exoftalmia;
- D) ingurgitação dos vasos cervicais;
- E) midríase.

Questão 13)

A hipercalcemia é síndrome paraneoplásica mais comumente evidenciada na presença de tumor pulmonar do tipo:

- A) carcinoma de pequenas células;
- B) carcinoma indiferenciado de grandes células;
- C) adenocarcinoma;
- D) escamoso;
- E) carcinoide.

Questão 14)

Para o diagnóstico da enfermidade Fibrose Pulmonar Idiopática (FPI):

- A) é necessário a realização de biópsia pulmonar para identificar o padrão de Pneumonia Intersticial Usual (PIU);
- B) a idade tem pouca importância;
- C) o estudo da tomografia computadorizada do tórax de alta resolução (TCAR) é confuso e contribui pouco;
- D) a inexistência de faveolamento na TCAR afasta do diagnóstico de FPI;
- E) a presença de padrão PIU na TCAR afastando outras possíveis causas permite o diagnóstico de FPI.

Questão 15)

Dos pacientes abaixo o tem menor chance de desenvolver tuberculose é:

- A) Contactante de bacilífero com PPD de 4 mm.
- B) PPD de 15 mm há mais de três anos.
- C) PPD de 10 mm há dois anos não reator.
- D) PPD de 5 mm e coinfectado pelo HIV.
- E) Criança com PPD de zero mm moradora na cidade do Rio de Janeiro.

Questão 16)

Lavrador assintomático a não ser por discreta dispneia aos esforços há dois anos, apresenta raio X de tórax com imagens micronodulares difusas, com predomínio nas metades superiores. Informa lapidação de quartzo contínua há 40 anos e convívio com pombos. A hipótese diagnóstica é:

- A) tuberculose;
- B) silicose;
- C) histoplasmose;
- D) paracoccidiodomicose;
- E) criptococose;

Questão 17)

É sinal de gravidade na crise asmática:

- A) PO₂ = 70mmHg e PCO₂ = 32mmHg;
- B) PO₂ = 65mmHg e pH = 7,48;
- C) PO₂ = 85mmHg e PCO₂ = 30mmHg;
- D) PO₂ = 65mmHg e PCO₂ = 42mmHg;
- E) PO₂ = 85mmHg e PCO₂ = 37mmHg.

Questão 18)

No paciente com DPOC, são sinais e sintomas frequentemente encontrados, **EXCETO**:

- A) baqueteamento digital;
- B) abaulamento torácico;
- C) sibilância;
- D) estertoração bibasal;
- E) murmúrio vesicular diminuído.

Questão 19)

A situação que pode gerar um derrame pleural transudativo é:

- A) Tuberculose.
- B) Mesotelioma.
- C) Artrite reumatoide.
- D) Perfuração esofágica.
- E) Embolia pulmonar.

Questão 20)

Diante de um paciente com pneumonia adquirida na comunidade é **CORRETO** afirmar que:

- A) a realização de raio X de tórax é método inicial para o diagnóstico;
- B) o quadro clínico diferencia o agente etiológico em típico ou atípico;
- C) deve-se realizar inicialmente uma tomografia computadorizada do tórax para diagnóstico e melhor avaliar comorbidades;
- D) a escolha do agente terapêutico depende da apresentação clínica do paciente;
- E) o exame de escarro em nada ajuda na elucidação etiológica.

Questão 21)

Nas pneumonias adquiridas na comunidade, o agente etiológico que pode ser identificado por teste urinário é:

- A) *Mycoplasma pneumoniae*.
- B) *Clamídia pneumoniae*.
- C) *Klebsiela pneumoniae*.
- D) *Streptococcus pneumoniae*.
- E) *Stafilococcus aureus*.

Questão 22)

Paciente masculino com 62 anos de idade, carga tabágica de 60 anos/maço apresenta lesão arredondada com 3,5 cm no lobo superior direito com calcificação em pipoca, detectada na tomografia computadorizada do tórax. A melhor conduta é:

- A) Broncofibroscopia com biópsia.
- B) Punção transparietal da massa.
- C) Ressecção cirúrgica.
- D) Nova tomografia em 3 meses.
- E) Orientar quanto a benignidade da lesão.

Questão 23)

Paciente de 30 anos apresenta quadro febril, com tosse seca e desconforto respiratório de início há três dias. No restante da história clínica informou que seu irmão e primo estavam com quadro semelhante e que todos haviam estado em uma gruta há mais ou menos 15 dias atrás. O exame físico foi inexpressivo à exceção da Tax de 37,7°C. O radiograma do tórax evidenciou a existência de hipotransparências micronodulares difusas associadas a linfonomegalias hilares bilaterais. A primeira hipótese diagnóstica é:

- A) Sarcoidose.
- B) Tuberculose.
- C) Coccidiodomicose.
- D) Histoplasmose.
- E) Criptococose.

Questão 24)

A micose pulmonar que tem baixa incidência em mulheres é:

- A) Doença de Lutz-Splendore-Almeida.
- B) Doença do Vale.
- C) Enfermidade antigamente conhecida como Torulose.
- D) Doença de Darling.
- E) Doença de Chicago.

Questão 25)

O sinal que **NÃO** está relacionado à existência de embolia pulmonar é:

- A) Sinal de McConnell.
- B) Sinal de Westermarck.
- C) Giba de Hampton.
- D) Sinal de Palla.
- E) Sinal de Panda.

Questão 26)

As fundamentações básicas no tratamento das bronquiectasias são:

- A) Cirurgia e fisioterapia.
- B) Corticoterapia e antibioticoterapia.
- C) Higiene brônquica e tratamento das infecções intercorrentes.
- D) Cirurgia e corticoterapia.
- E) Mucolíticos e vacinas.

Questão 27)

Na presença de um abscesso de pulmão, a situação em que deve-se fazer pensar em um diagnóstico alternativo é:

- A) Tosse seca.
- B) Fadiga.
- C) Ausência de nível hidroaéreo na cavitação.
- D) Presença de linfonodomegalias associadas.
- E) Lesões periodontais.

Questão 28)

O radiograma simples de tórax em expiração máxima pode ser usado na suspeita clínica de:

- A) pneumonia;
- B) embolia pulmonar;
- C) asma;
- D) pneumotórax;
- E) bronquiectasias;

Questão 29)

Paciente fumante, assintomático, sem nunca ter tido doença torácica prévia, desenvolve pneumotórax espontâneo pequeno, tratado com repouso. A percentagem de risco de desenvolver novo episódio é de:

- A) 50%.
- B) 40%.
- C) 30%.
- D) 20%.
- E) 10%.

Questão 30)

Paciente masculino de 60 anos com queixa de dispneia há três dias com sibilância torácica. Informa hábito tabágico de 10 maços-ano e história de “tosse alérgica” na infância. Radiograma de tórax normal e o teste de função respiratória revelou os seguintes valores: CVF = 3,8 L/m; VEF1 = 2,66 L/m; relação VEF1/CVF = 60%, que normalizaram com o uso de 400 mcg de salbutamol spray. A primeira hipótese diagnóstica é:

- A) DPOC.
- B) Asma.
- C) Pulmão senil.
- D) Associação de asma com DPOC.
- E) Embolia pulmonar.

Conhecimento de Saúde

Questão 31)

Considere as seguintes afirmações e assinale a alternativa correta:

- I – Os Institutos de Aposentadoria e Pensão (IAP) foram a primeira modalidade de seguro de saúde oferecida no Brasil para a população em geral.
- II – O movimento que originou a Reforma Sanitária brasileira na década de 70 foi impulsionado pela concepção da determinação social da saúde e, por isso, defendia a construção de um modelo de saúde centrado na atenção médica e hospitalar.
- III – A Constituição Federal de 1988 é o arcabouço jurídico ao que se refere aos serviços de saúde e às ações para promoção, proteção e recuperação da saúde como direito de todos.
- IV – Na Constituição Federal de 1988, a Saúde está inserida em uma lógica de Seguridade Social, em conjunto com as políticas de Previdência e Assistência Social.

- A) I e II estão corretas.
- B) I e III estão corretas.
- C) II e III estão corretas.
- D) II e IV estão corretas.
- E) III e IV estão corretas.

Questão 32)

Considerando aos níveis de prevenção e suas ações, relacione as colunas abaixo e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:

1 - Promoção à saúde.	<input type="checkbox"/> Rastreamento de câncer de mama.
2 - Proteção específica.	<input type="checkbox"/> Imunização.
3 - Prevenção secundária.	<input type="checkbox"/> Reinserção social de portador de transtorno mental.
4 - Prevenção terciária.	<input type="checkbox"/> Alimentação adequada.

- A) 3 – 2 – 4 – 1;
- B) 2 – 3 – 1 – 4;
- C) 4 – 1 – 3 – 2;
- D) 3 – 4 – 1 – 2;
- E) 4 – 2 – 3 – 1.

Questão 33)

Considerando princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde, relacione as sentenças abaixo e assinale a alternativa com a sequência correta:

1 – Integralidade
2 – Equidade
3 – Hierarquização
4 – Regionalização
5 – Descentralização
6 – Universalidade

<input type="checkbox"/>	no Brasil, houve clara opção preferencial pela municipalização da saúde;
<input type="checkbox"/>	a atenção à saúde inclui tanto os meios curativos quanto os preventivos; tanto os individuais quanto os coletivos;
<input type="checkbox"/>	quanto mais bem estruturado for o fluxo de referência e contra referência entre os serviços de saúde, melhor a eficiência e eficácia dos mesmos;
<input type="checkbox"/>	é o acesso às ações e serviços de saúde garantida a todas as pessoas;
<input type="checkbox"/>	reconhecer que existem disparidades sociais e regionais, e atuar de forma a minimizá-las;
<input type="checkbox"/>	cada serviço de saúde possui uma área de abrangência e tem responsabilidade sanitária pela saúde daquela população.

- A) 4 – 6 – 5 – 2 – 1 – 3;
- B) 5 – 1 – 3 – 6 – 2 – 4;
- C) 4 – 6 – 5 – 1 – 2 – 3;
- D) 5 – 2 – 3 – 6 – 1 – 4;
- E) 5 – 1 – 4 – 6 – 2 – 3.

Questão 34)

Considerando a Lei nº8.142/1990, em relação a participação da sociedade no Sistema Único de Saúde, registre V para verdadeiro ou F para falso nas sentenças abaixo e assinale a alternativa correta:

	as Conferências de Saúde ocorrem a cada quatro anos em todos os níveis de gestão, e são compostas por usuários e gestores;
	as Conferências de Saúde avaliam a situação de saúde e propõem as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes;
	os Conselhos de Saúde são órgãos permanentes e não deliberativos que fazem parte da estrutura das secretarias de saúde dos municípios, estados e do governo federal;
	as atividades do Controle Social são desenvolvidas para fiscalizar e acompanhar as ações e políticas de saúde no SUS;
	o Controle Social determina as ações prioritárias que serão desenvolvidas, bem como, as regras de repasse financeiro da federação para os estados e municípios.

- A) V – F – V – F – V;
- B) F – V – V – F – F;
- C) F – V – F – V – F;
- D) F – F – V – V – V;
- E) V – F – V – V – F.

Questão 35)

É possível prover ações e serviços de saúde com garantia de acesso equânime, atenção integral, de qualidade, humanizada e em tempo adequado, através de:

- A) desenvolvimento de serviços especializados de referência;
- B) organização e desenvolvimento das redes de atenção à saúde;
- C) implantação de protocolos internacionais de classificação de risco;
- D) organização de campanhas de prevenção a agravos de saúde;
- E) realização de busca ativa pelas equipes de saúde.

Questão 36)

A vigilância epidemiológica tem como uma de suas principais tarefas a notificação de casos. Identifique se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmativas com relação à notificação de uma doença ou agravo, e assinale a alternativa correta:

	deve-se notificar a simples suspeita da doença;
	a notificação tem caráter sigiloso;
	a ocorrência de casos novos de uma doença ou agravo (transmissível ou não) indica que a população não está sob risco;
	os casos de violência contra a mulher que forem atendidos em serviços de saúde, públicos ou privados, podem ser notificados, caso a usuária permita;
	a vigilância epidemiológica e a vigilância em saúde contribuem para o planejamento e a tomada de decisões dos gestores da saúde em nível federal, estadual e municipal.

- A) V – V – F – F – V;
- B) F – V – V – F – V;
- C) F – F – V – V – F;
- D) V – V – F – V – V;
- E) F – V – F – V – F.

Questão 37)

Considerando a Vigilância em Saúde, analise as assertivas a seguir e assinale a alternativa correta:

- A) inclui a vigilância e o controle das doenças transmissíveis, e não abrange a vigilância de doenças e agravos não transmissíveis;
- B) as emergências epidemiológicas colocam-se em nível de atenção terciária tão somente, em face de sua complexidade;
- C) um importante foco da ação de Vigilância em Saúde está no controle dos agravos por meio do diagnóstico e tratamento das pessoas doentes, interrompendo a cadeia de transmissão;
- D) as ações de Vigilância em Saúde Ambiental abrangem apenas os fatores biológicos do meio ambiente que possam promover riscos à saúde humana, tais como animais peçonhentos e insetos vetores de doenças;
- E) a Vigilância Epidemiológica consiste no conjunto de ações públicas que visam à detecção ou à prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes da saúde coletiva, excluída a compreensão dos agravos individuais.

Questão 38)

O Pacto pela Saúde de 2006 é um conjunto de reformas institucionais do Sistema Único de Saúde. Assinale a alternativa correta:

- A) redefine as responsabilidades de cada gestor em função das necessidades dos serviços de saúde, na busca de desonerar os municípios;
- B) a implementação se dá de forma obrigatória para os municípios, estados e união, através do Termo de Compromisso de Gestão, que estabelece metas e compromissos para os municípios, sendo renovado há cada quatro anos;
- C) promove inovações nos processos e instrumentos de gestão, visando alcançar maior economicidade, descentralização e compartimentalização do Sistema Único de Saúde;
- D) entre as prioridades definidas estão a redução da mortalidade infantil e materna, o controle das doenças emergentes e endemias, e a redução da mortalidade por câncer de colo de útero e da mama;
- E) as formas de transferência dos recursos dos estados e municípios para federação passaram a ser integradas em blocos de financiamento, sendo eles: Atenção Básica, Média e Alta Complexidade da Assistência, Vigilância em Saúde, Assistência Farmacêutica e Gestão do SUS.

Questão 39)

Considerando a Portaria nº 3.194/2017, que dispõe sobre o Programa para o Fortalecimento das Práticas de Educação Permanente em Saúde no Sistema Único de Saúde, assinale a alternativa **INCORRETA**:

- A) promove a formação e desenvolvimento dos trabalhadores no SUS, a partir dos problemas cotidianos referentes à atenção à saúde e à organização do trabalho em saúde;
- B) contribui para a elaboração de estratégias que visam qualificar a atenção e a gestão em saúde, tendo a Atenção Básica como coordenadora do processo;
- C) fortalece a participação do controle social no setor, de forma a produzir impacto positivo sobre a saúde individual e coletiva;
- D) promove a articulação intra e interinstitucional, de modo a criar compromissos entre as diferentes redes de gestão, de serviços de saúde e educação e do controle social, com o desenvolvimento de atividades educacionais e de atenção à saúde integral;
- E) estimula o planejamento, execução e avaliação dos processos formativos, impedindo a participação das instituições de ensino.

Questão 40)

Os Sistemas de Informações de Saúde desempenham papel relevante para a organização dos serviços. Analise as sentenças a seguir e assinale a alternativa correta:

- I – Os Sistemas de Informações de Saúde possibilitam a avaliação permanente da situação de saúde da população e dos resultados das ações de saúde executadas.
- II – O Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) fornece dados para a análise do perfil da morbidade.
- III – O Sistema de Informação de Mortalidade (SIM) fornece dados sobre mortalidade no país, de forma abrangente.

- A) I e II estão corretas;
- B) I e III estão corretas;
- C) II e III estão corretas;
- D) Todas estão corretas;
- E) Nenhuma está correta.

INSTRUÇÕES

1. Ao ser dado o sinal de início da prova confira se a numeração das questões e a paginação estão corretas. A prova é composta de **40** questões objetivas: 10 questões de Língua Portuguesa, 20 questões de Conhecimento Específico e 10 questões de Conhecimento de Saúde.
2. Verifique, na folha de respostas, se seu nome, número de inscrição, cargo e data de nascimento estão corretos. Caso observe alguma discordância ocorrida em um dos itens anteriores, comunique ao Fiscal da sala e solicite a presença do Coordenador do local.
3. Quaisquer anotações só serão permitidas se feitas no caderno de questões, mas somente as respostas assinaladas na folha de respostas serão objeto de correção.
4. Leia atentamente cada questão e assinale na folha de respostas a alternativa que responde corretamente a cada uma delas.
5. Observe as seguintes recomendações relativas a folha de respostas:
 - não haverá substituição por erro do candidato;
 - não deixe de assinar no campo próprio;
 - não pode ser dobrada, amassada, rasurada, manchada ou conter qualquer registro fora dos locais destinados às respostas;
 - a maneira correta de marcação das respostas é cobrir, fortemente, com esferográfica de tinta azul ou preta, o espaço correspondente à letra a ser assinalada;
 - outras formas de marcação diferentes da que foi determinada acima implicarão a rejeição da folha de respostas;
 - não serão consideradas questões:
 - não assinaladas;
 - com falta de nitidez;
 - com mais de uma alternativa assinalada.
6. O Fiscal não está autorizado a alterar quaisquer dessas instruções bem como prestar esclarecimentos sobre o conteúdo da prova.
7. Você só poderá retirar-se da sala após **60** minutos do início da prova, e o tempo total para realização da mesma é de **três** horas.
8. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue a folha de respostas.
9. Ao terminar a prova, entregue a folha de respostas juntamente com este caderno. Caso queira anotar suas respostas, faça-o na tabela abaixo, e destaque-a somente quando terminar a prova.
10. Qualquer ocorrência diferente das relacionadas deve ser informada ao Coordenador do local.

Boa Prova!

✂ =====

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40